DES MODÈLES DE 2 À 16 ANS

TRICOTEZ LES...

5 THÈMES

WINNIE L'OURSON
LES 102 DALMATIENS
TOY STORY 2
MICKEY, DONALD
ET MINNIE...

SPÉCIAL Disney

Frimousses

PHILDAR

www.phildar.fr

FRANCE 30 F BEGIQUE/BELGIË/LUXEMBOURG -185FB/BF/F.LUX. - 4.57 Euros

210352 0000
DISNEY ENF.
FRANCE
3 307672 484501





Julie, la Bande de Copains et la Cabane...

Écharpe
N° 1bis en réf. Oxygène.

Pull
Poches amovibles.
N° 1 en réf. Oxygène (diagramme couleur en fin d'album).
Explications : 4 à 12 ans.
Boutons commercialisés.

Poches
(voir explications du pull).



© Disney, d'après l'oeuvre originale "Winnie l'Ourson"
© A.A. Milne et E.H. Shepard


Julie
Elle aime
les fleurs,
les petites coccinelles,
jouer dans l'herbe,
faire des cabanes...
Disney



Clara

Elle n' aime pas
qu'on l'embête,
jouer avec les garçons,
le chocolat, les araignées
et puis qu'on fasse mal
aux animaux !

Disney

3 1/2

Pull
N° 2 en rég. Phil Velours,
Oxygène et Climat
(disponible coulisse
en fin d'album).
Explications : 2 à 10 ans.

Ma copine Clara

3 1/2

Écharpe

N° 2 bis en mk Phil Velours

© Disney, d'après l'oeuvre originale
"Winnie l'Ourson"
© A.A. Milne et E.H. Shepard







Jules

Il aime
la bagarre,
les bonbons qui piquent,
embêter les filles,
faire des piéges,
se cacher
et ramper dans l'herbe...





Disney

3

Bonnet
N° 4 bis en réf. Automne et Climat.
Explications : 2 à 10 ans.

3 1/2

NOUVELLE QUALITE

Pull
N° 4 en réf. Automne, Climat et Oxygène.
Explications : 2 à 10 ans.

5

Bonnet
N° 3 bis en réf. Sport Laine.
Explications : 2 à 10 ans.

3 1/2

Echarpe
N° 3 ter en réf. Phil Soft 3.5 et Automne.

3 1/2 NOUVELLE QUALITE

Pull
N° 3 en réf. Automne, Phil Soft 3.5 et Sport Laine. Explications : 2 à 10 ans.

© Disney, d'après l'oeuvre originale "Winnie l'Ourson"
© A.A. Milne et E.H. Shepard





Rodolph

Il aime
le kart,
les cerfs volants,
clouer des planches
sur la cabane,
faire des nœuds,
les pétards...



Pull à capuche

N° 5 en réf. Sport Laine

© Disney /PIXAR


Robin
(6 ans)
il aime les jeux vidéo, les bonbons nounours et ses copains mais pas benoît...
il n'aime pas les haricots verts, les chewing-gums au coca, les filles et benoît !
Disney

Pull
N° 6 en réf. Sport Laine.
Explications : 2 à 12 ans. Fermeture à glissière et application commercialisées.

walid
(6 ans)

il aime les cow-boys, les bombes à eau, les chewing-gums, les porte-clefs...

il n'aime pas qu'on le regarde dessiner, les pubs, quand y'a plus de pièces, !
WOODY
Disney

Elle aime les sucettes à la fraise, au coca, au chocolat, à la vanille mais pas au caramel !

2 ans (5 ans)



5 BIG PHIL

Pull
N° 7 en réf. Sport Laine.
Explications : 2 à 12 ans.
Fermeture à glissière et application commercialisées.

3 1/2 QUICK PHIL

Pull à capuche
N° 8 en réf. Phil Laine, Phil Soft 3,5 et Pronostic +.
Explications : 2 à 12 ans.
Kit de serrage commercialisé.





Tanguy
(6 ans)



il aime space contrôl, le basket, les ordinateurs, claquer les ballons !

© Disney / PIXAR

Gaspard il sait faire des backs flip, des front Side, des slides avec ses rollers agressifs ***il n'aime pas*** la vaisselle, le double back flip arrière, le devoir de math pour lundi...



Pull
N° 10 en réf. Pégase + (diagramme couleur en fin d'album)
Explications : 6 à 14 ans

Pull
N° 9 en réf. Norvège et Pégase +
Explications : 6 à 14 ans



© Disney

Maya

Elle aime

la mode,
les top models,
les copines,
la musique,
son chat,
le bleu,
la danse,
les booms,
les frites,
les beignets,
mon copain Harold.

Elle n'aime pas

les bijoux,
les crâneurs,
le foot,
les tatouages,
la prof de math,
les chiens qui aboient,
les froufrous,
dire merci,
le chou-fleur,
le sirop d'orgeat et
les copines d'Harold.

Pull
N° 11 en réf. Sport Laine.
Explications : 6 à 16 ans.

DISNEY

Disney

Harold

Il aime
le foot, ses copains,
les yeux de Maya,
le rap et les frites.

Disney

Pull
N° 12 en réf. Pégase +.
Explications : 6 à 16 ans.

© Disney

Jacotte
(12 ans)

Elle aime les petits chiens trop mignons, les trucs tout doux, les petits bouteilles de parfum ...
Elle n'aime pas qu'on lui pose des lapins, les frimeurs qui roulent des mécaniques, la pluie en Juin !

et Chloé
(12 ans)

Elle aime les livres, les histoires d'amour qui finissent bien, chanter les comédies musicales ...
Elle n'aime pas les filles trop maquillées, les gros mots, le bruit de la craie sur le tableau !

Voir textes des pulls pages suivantes.

© Disney

13
LES 102 DALMATIENS

Pull
N° 13 en réf. Oxygène et Phil Peluche.
Explications : 6 à 16 ans.

Guêtres et mitaines
(voir page ci-contre).
N° 13 bis et ter en réf. Oxygène. Explications : 6 à 16 ans.

4

Veste

N° 14 en réf. Phil Peluche, Oxygène, Sport Laine et Pure Laine 3,5.

Explications : 6 à 12 ans. Fermeture à glissière et application commercialisées.

Océane

Elle aime
les quatre heures
à la crémerie de la vache,
et surtout
leurs gâteaux au chocolat.

© Disney

Océane, et sa Glace à la Chantilly

3 1/2

NOUVELLE QUALITE

Pull

N° 15 en réf. Cécilia Cotton et Pull Laine (diagramme couleur en fin d'album).
Explications : 4 à 12 ans.
Paillettes commercialisées.

NOUVELLE QUALITE

Béret

N° 15 bis en réf. Cécilia Cotton.
Explications : 4 à 12 ans.

Disney

Terminer en jersey col. JEAN'S



Selon les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur

JEAN'S
MARINE
BLANC
COSMOS
LOTUS
POUDRE



Le diagramme représente la taille **e)**. Pour les dim. du raglan des autres, se reporter à l'explication
Attention : **a)b)c)** : le diagramme est coupé au niveau du raglan côté droit

NOIR NOCTURNE CHARTREUSE ECRU TYROL

© Disney





Selon les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur

POUDRE

MYRTILLE

FUCHSIA CLIMAT

FUCHSIA OXYGENE

Terminer en jersey col. MAUVE



CÉCILIA BLANC

CÉCILIA MAUVE

CÉCILIA OLIVE

OXYGENE BLANC

CÉCILIA FREESIA

OXYGENE COSMOS

PHIL'LAINE CIEL

OXYGENE POUDRE

© Disney

VOTRE TAILLE À VÉRIFIER C'EST VITE FAIT



Prenez soigneusement vos mesures, directement sur le corps et sans serrer.
Si vous hésitez entre 2 tailles, choisissez toujours la plus grande.

A - La stature.
B - Le tour de poitrine : se prend bien horizontalement au niveau de la pointe des seins.
C - Le tour de taille : au creux de la taille.
D - Le tour de hanches : à l'endroit le plus fort.

ENFANTS	Ages	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14 ans	16 ans
	Statures en cm	86	102	114	126	138	150	162	168
	Tours de poitrine en cm	52	56	60	64	69	76	84	88
	Tours de taille en cm	48	52	54	56	59	62	64	68
	Tours de hanches en cm	56	60	64	68	74	81	89	89

Pour repérer les détails de votre taille
Tous les modèles de cet album sont expliqués en plusieurs tailles, pour plus de facilité, nous vous conseillons de faire une **photocopie de l'explication** afin de pouvoir, à l'aide d'un **surligneur**, mettre en avant tous les **détails** concernant **la taille que vous désirez tricoter**.

L'ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

Trop souvent négligée, la réalisation d'un échantillon est indispensable pour obtenir un tricot aux bonnes dimensions.
L'échantillon doit être conforme en mailles et en rangs à celui du modèle choisi.

Comment le tricoter ?
Faites un carré de 15 cm environ en montant un nombre de mailles supérieur à celui indiqué aux 10 cm. (Pour les points fantaisie, tenir compte du nombre de mailles nécessaire pour obtenir des motifs complets).

Comment le compter ?
Au centre de l'échantillon, délimitez à l'aide d'épingles un carré de 10 cm de côté. Vérifiez le nombre de mailles et de rangs contenus dans ce carré.

Vous avez moins de mailles et de rangs :
cela indique que vous tricotez trop lâche, utilisez alors des aiguilles plus fines.

Vous avez plus de mailles et de rangs :
cela indique que vous tricotez trop serré, utilisez alors des aiguilles plus grosses.

RETROUVEZ LA BOUTIQUE PHILDAR LA PLUS PROCHE SUR NOTRE SERVEUR VOCAL AU N° 01 47 45 73 73

Nos modèles de couverture sont expliqués pages 6 et 12 numéros 1 et 3

MODELES " EXCLUSIFS "
Toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**

Nos abréviations

aig.	aiguille	**dim.**	diminution	**haut.**	hauteur	**rg.**	rang
augm.	augmentation	**emman.**	emmanchure	**m.**	maille	**ts.**	tous
centr.	centrale	**encol.**	encolure	**m. lis.**	maille lisière	**ttes.**	toutes
ch.	chaque	**endr.**	endroit	**pel.**	pelote	**tot.**	totale
col.	coloris	**ens.**	ensemble	**pt.**	point	**trav.**	travail
cont.	continuer	**env.**	envers	**prem.**	premier ou première	**tric.**	tricoter
dern.	dernier ou dernière	**fs.**	fois	**rab.**	rabattre		

Le grafting sur lisière





Continuer de cette façon en faisant les points **très lâches sur 3 à 4 cm.**

2 - Tirer doucement sur le fil pour resserrer les points et rapprocher les bords.

Il sert principalement à coudre les manches au corps du pull quand il s'agit d'emmanchures droites ("tube" ou "tube encastré") et il permet d'assembler des tricots qui ne sont pas dans le même sens, de façon parfaitement invisible.

Le grafting se fait sur l'endroit du tricot.

1 - Faire un point en va et vient en passant d'un côté sous les fils de rangs* et de l'autre côté derrière les mailles.

Pour équilibrer la différence qui existe entre les mailles et les rangs, il faut tantôt passer sous un fil de rang, tantôt sous 2 fils parfois **de façon irrégulière**.

La couture devient invisible. Recommencer ces 2 étapes sur toute la longueur des morceaux à assembler.

On peut coudre également les épaules en grafting (quand il s'agit d'épaules droites). Dans ce cas on passe de chaque côté dans les mailles.

* on appelle "fil du rang" le fil horizontal qui relie 2 mailles et que l'on voit très bien en écartant le tricot.

La couture à points arrière

Elle sert essentiellement à coudre les épaules ou les manches au corps du pull (quand il s'agit de manches montées).
Elle se fait toujours sur l'envers du tricot.
Placez les 2 morceaux à assembler endroit contre endroit.
Enfiler une aiguille avec un fil de même couleur que le tricot.
Piquer l'aiguille sous le tricot pour la ressortir au dessus dans la 2e maille.
Repartir dans la 1ère maille, et en passant sous le tricot, ressortir dans la 3e maille. Continuer ce mouvement en arrière, en avant et en arrière ... en faisant les points réguliers.



Pour coudre les manches, à cause de leur forme arrondie, il n'est pas possible de suivre les mailles régulièrement. Cependant le point se fait de la même façon.

PHILDAR Conseils

La couture invisible

Elle sert essentiellement à coudre les côtés et fermer les manches d'un pull.

Elle se fait toujours sur l'endroit du tricot.

Placer côte à côte les 2 morceaux à assembler, endroit au dessus.

Enfiler une aiguille avec un fil de la couleur du tricot.

1 - Piquer l'aiguille à 1 maille de chaque bord en la passant sous le fil d'un rang* à droite, puis sous le fil du rang* à gauche en vis à vis.

Continuer de cette façon à chaque rang en faisant les points très lâches sur 3 à 4 cm.



2 - Tirer doucement sur le fil pour resserrer les points et rapprocher les bords. La couture devient invisible.

Recommencer ces 2 étapes sur toute la longueur des morceaux à assembler.

* on appelle "fil du rang" le fil horizontal qui relie 2 mailles et que l'on voit très bien en écartant le tricot.

Pour coudre l'encolure

Tricoter la bande comme cela est indiqué dans l'explication.

Après les côtes, faire quelques rangs de jersey: le 1er dans le même coloris, les suivants, dans un coloris différent.

Enlever l'aiguille, les mailles sont libres.

Repasser la partie en jersey pour que les mailles n'aient plus tendance à se détricoter.

Placer la bande sur le pull en répartissant les mailles selon la forme de l'encolure : c'est-à-dire plus de mailles sur le devant (généralement plus creusé) et moins dans le dos.

Fixer la bande avec quelques épingles.

Enfiler une aiguille à laine avec le fil qui a servi à tricoter la bande d'encolure.



Détricoter les rangs de coloris différent en n'en laissant qu'un.

Cette couture se fait maille par maille à points arrière, sur l'endroit du tricot

Détricoter le dernier rang de l'autre coloris au fur et à mesure que la couture avance pour faire les points arrière dans chaque maille du rang de même coloris que les côtes. Quand la bande est entièrement fixée, la fermer par une couture invisible.

PHILDAR
Création

GROUPES DE QUALITES

N° GROUPE	N° AIGUILLES	ÉCHANTILLONS 10 x 10 cm en jersey	QUALITÉS	SOLUTIONS DE REMPLACEMENT
	12	7 m. et 10 rgs	**FLAMMÉ N° 12**	
	10	9 m. et 12 rgs	**COTON N°10**	
		8 m. et 13 rgs	**MICHKA**	
	8	11 m. et 15 rgs	**SOUS-BOIS**	
	8	10 m. et 14 rgs	**SPORT N° 8**	
	6	11 m. et 18 rgs	**NEIGE**	
	6	14 m. et 20 rgs	**PAPER PHIL**	
	7	15 m. et 22 rgs	**CROISIÈRE**	
		13 m. et 16 rgs	**ONDIAFLAMME**	**ou** 3 fils du groupe n° **7**
	6 ou 7	13 m. et 18 rgs	**POLAIRE**	**ou** 1 fil groupe n° **5** et 1 fil groupe n° **7**
		17 m. et 22 rgs	**AVISO**	
4	5 ou 6	15 m. et 22 rgs	**LIANE**	**ou** 2 fils groupe n° **6**
		16 m. et 21 rgs	**NEBULEUSE**	**ou** 1 fil groupe n° **6** et 2 fils groupe n° **9**
		16 m. et 22 rgs	**SPORT LAINE**	
		19 m. et 26 rgs	**CABOTAGE**	
5	4 ou 5	17 m. et 22 rgs	**CASCADE**	**ou** 3 fils groupe n° **9**
		19 m. et 27 rgs	**PÉGASE +**	
		18 m. et 25 rgs	**SOFT 4**	
	4	15 m. et 28 rgs	**Réf.: CRISTAL**	
		20 m. et 25 rgs	**KID MOHAIR N° 4**	
5 bis	4	20 m. et 25 rgs	**LAURÉATE**	
		20 m. et 26 rgs	**NORVEGE**	
		23 m. et 30 rgs	**LACET**	
	3,5	16 m. et 28 rgs	**PHIL'VELOURS**	
	3,5	19 m. et 31 rgs	**PHIL'PELUCHE**	
	3,5	20 m. et 32 rgs	**BOUCLETTE D'ÉTÉ**	
		23 m. et 31 rgs	**ANGORA DE PHILDAR**	
		23 m. et 29 rgs	**AUTEUIL**	
		23 m. et 32 rgs	**BRISANTS**	
		22 m. et 28 rgs	**CÉCILIA**	
		24 m. et 32 rgs	**CLIMAT**	
		25 m. et 32 rgs	**COTON MICROFIBRES**	
		23 m. et 30 rgs	**DYNAMIC**	
6	3 ou 3,5	24 m. et 32 rgs	**LAINE MÉRINOS**	**ou** 2 fils groupe n° **9**
		23 m. et 30 rgs	**OXYGÈNE**	
		23 m. et 31 rgs	**PHIL'LAINE**	
		24 m. et 31 rgs	**PHIL'TWEED**	
		21 m. et 30 rgs	**PURE LAINE 3,5**	
		22 m. et 31 rgs	**RANDONNÉE**	
		24 m. et 30 rgs	**SCINTILLANTE**	
	3,5	23 m. et 37 rgs	**PHIL'STRETCH**	
		26 m. et 34 rgs	**COTON D'ÉGYPTE N°3**	
		26 m. et 34 rgs	**CYGNE**	
		26 m. et 35 rgs	**LAMBSWOOL**	
		28 m. et 36 rgs	**LAMÉ**	
		25 m. et 35 rgs	**LICORNE**	
7	3 ou 3,5	24 m. et 34 rgs	**LIN'PHIL**	
		25 m. et 33 rgs	**PHIL'SOFT N° 3,5**	
		25 m. et 34 rgs	**PRONOSTIC +**	
		25 m. et 33 rgs	**Réf.: LIN**	
		25 m. et 34 rgs	**VARIANTE**	
7 bis	3	26 m. et 32 rgs	**CANELIS**	
		30 m. et 40 rgs	**PERLÉ 5**	
		32 m. et 41 rgs	**PHIL'LUXE**	
		30 m. et 40 rgs	**PRÉFACE**	
9	2,5 ou 3	30 m. et 40 rgs	**RELAIS 5**	
		34 m. et 52 rgs	**STEAMER**	
		30 m. et 39 rgs	**SUNSET**	
		30 m. et 40 rgs	**SUPER BABY**	
			CAMARGUE	crochet n° 2
			PERLÉ 8	
			RELAIS 8	surtout crochet n° 1,25
			RELAIS 12	crochet n° 1
			KHEOPS	
			MOISSON	se tric. avec un autre fil pour des fantaisies
			PAPILLON	

SOMMAIRE

A = Aiguilles

M = Machine

C = Crochet

B = Machine BIG'PHIL

Q = Machine QUICK'PHIL

GENRE	N°	Page	AMCBQ	QUALITÉS
PULLS	01	06	AMQ	OXYGÈNE
	02	09	AMQ	OXYGÈNE - CLIMAT - PHIL'VELOURS
	03	12	AM	AUTEUIL - PHIL'SOFT 3,5 - SPORT LAINE
	04	16	AM	AUTEUIL - CLIMAT - OXYGÈNE
	05	20	AB	SPORT LAINE
	06	22	AB	SPORT LAINE
	07	24	AB	SPORT LAINE
	08	26	AMQ	PHIL'LAINE - PHIL'SOFT 3,5 - PRONOSTIC +
	09	29	AB	NORVÈGE - PEGASE +
	10	31	AB	PÉGASE +
	11	33	AB	SPORT LAINE
	12	35	AB	PÉGASE +
	13	37	AMQ	OXYGÈNE - PHIL'PELUCHE
	15	46	AB	CÉCILIA - OXYGÈNE - PHIL'LAINE
VESTE	14	41	A	PHIL'PELUCHE - OXYGÈNE - SPORT LAINE PURE LAINE 3,5
ACCESSOIRES				
ECHARPES	01 BIS	08	AMQ	OXYGÈNE
	02 BIS	11	A	PHIL'VELOURS
	03 TER	15	AM	PHIL'SOFT 3,5 - AUTEUIL
BÉRET	15 BIS	48	AB	CÉCILIA
BONNETS	03 BIS	14	A	SPORT LAINE
	04 BIS	19	AM	AUTEUIL - CLIMAT
GUÊTRE	13 BIS	37	AM	OXYGÈNE
MITAINE	13 TER	37	AM	OXYGÈNE

1 et 1 BIS

PULL avec poches amovibles et écharpe

N° 352-T1-69

TAILLES

a) 4 ans - **b)** 6 ans - **c)** 8 ans - **d)** 10 ans - **e)** 12 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans
OXYGENE	LOTUS	2	2	2	2	3
	JEAN'S	5	5	6	7	7
	MARINE	2	2	2	2	2
	COSMOS	2	2	2	2	2
	POUDRE	1	1	1	1	1
	BLANC	2	2	2	2	2

Composition du modèle :
40 % Acrylique
35 % Chlorofibre
25 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 3
N° 3,5
1 aig. auxiliaire

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs
Poissons pour le jacquard
6 boutons réf. : 475 - 726 - 0021

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Côtes 2/2 rayées : *2 rgs COSMOS, 2 rgs BLANC, 2 rgs LOTUS, 2 rgs MARINE*, répéter de *à*, soit 8 rgs
Jersey - Jersey rayé :
a) *10 rgs JEAN'S, 10 rgs COSMOS*, répéter de *à* 2 fs, 10 rgs LOTUS, 10 rgs JEAN'S, 10 rgs LOTUS, terminer col. JEAN'S
b) 2 rgs JEAN'S, 10 rgs COSMOS, *10 rgs JEAN'S, 10 rgs COSMOS*, répéter de *à* 2 fs, 10 rgs LOTUS, 10 rgs JEAN'S, 10 rgs LOTUS, terminer col. JEAN'S
c) *10 rgs JEAN'S, 10 rgs COSMOS*, répéter de *à* 3 fs, 10 rgs LOTUS, 10 rgs JEAN'S, 10 rgs LOTUS, terminer col. JEAN'S
d) 2 rgs JEAN'S, 10 rgs COSMOS, *10 rgs JEAN'S, 10 rgs COSMOS*, répéter de *à* 3 fs, 10 rgs LOTUS, 10 rgs JEAN'S, 10 rgs LOTUS, terminer col. JEAN'S
e) *10 rgs JEAN'S, 10 rgs COSMOS*, répéter de *à* 4 fs, 10 rgs LOTUS, 10 rgs JEAN'S, 10 rgs LOTUS, terminer col. JEAN'S
Augm. à 2 m. des bords
Jacquard : voir diagramme (le diagramme couleur se trouve page 26 du cahier couleur)
Broderies au pt de m.: pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard.

ECHANTILLONS

Important : Ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de côtes 2/2, aig. n° 3,5 = 30 rgs
10 cm de jersey ou de jacquard , aig. n° 3,5 = 23 m. et 30 rgs

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 8,5, écartement des fontures n° 4
Le jersey se tric. au réglage n° 10,5.
Le jacquard se tric. au chariot intarsia, réglage n° 10,5.
Réalisable à la QUICK PHIL, réglage n° 10,5, à titre indicatif.

DOS

✖→ Monter : **a)** 74 m. - **b)** 82 m. - **c)** 86 m. - **d)** 94 m. - **e)** 102 m. aig. n° 3, col. JEAN'S, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. (pour le raccord) pendant 3 cm (10 rgs), entretemps, sur le 7e rg, faire de ch. côté: 1 boutonnière de 2 m. à 10 m. des bords.

▲→ Cont. aig. n° 3,5, en jersey.
Faire de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 6 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 4 x 1 augm. on obtient 86 m.
b) ts les 8 rgs : 6 x 1 augm. on obtient 94 m.
c) ts les 8 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 10 rgs : 3 x 1 augm. on obtient 98 m.
d) ts les 10 rgs : 6 x 1 augm. on obtient 106 m.
e) ts les 10 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 12 rgs : 3 x 1 augm. on obtient 114 m.

■→ A **a)** 17 cm (52 rgs) **b)** 19 cm (58 rgs) **c)** 21 cm (64 rgs) **d)** 24 cm (72 rgs) **e)** 26 cm (78 rgs)
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste **a)** 68 m. - **b)** 76 m. - **c)** 80 m. - **d)** 88 m. - **e)** 96 m.

●→ A **a)** 31 cm (94 rgs) **b)** 35 cm (106 rgs) **c)** 38 cm (114 rgs) **d)** 42 cm (126 rgs) **e)** 46 cm (138 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m. et 2 x 5 m.
b) 3 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) 2 x 5 m. et 2 x 6 m.
d) 2 x 6 m. et 2 x 7 m.
e) 4 x 7 m.
En même temps, former l'encol. en rab. les: **a)** 10 m. - **b)** 10 m. - **c)** 12 m. - **d)** 12 m. - **e)** 14 m. centr., puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs : **a)** 1 x 6 m. et 1 x 5 m. - **b) c) d)** 2 x 6 m. - **e)** 1 x 6 m. et 1 x 7 m.



DEVANT

✖→ Monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'au dos, en faisant de ch. côté sur le 7e rg 2 boutonnières de 2 m.: les 1ères à 2 m. des bords, les suivantes séparées par 10 m.

▲→ Cont. aig. n° 3,5, en jersey et jacquard de la façon suivante: laisser en attente de ch. côté: **a)** 9 m. - **b)** 13 m. - **c)** 15 m. - **d)** 16 m. - **e)** 20 m.
Cont. sur les **a) b) c)** 56 m. - **d) e)** 62 m. centr. en jersey et jacquard (voir diagramme) pendant **a) b)** 12 cm (36 rgs) - **c) d)** 14 cm (42 rgs) - **e)** 16 cm (48 rgs)
Laisser les **a) b) c)** 56 m. - **d) e)** 62 m. en attente sur une aig. auxiliaire placée devant le trav.
Reprendre les **a)** 9 m. - **b)** 13 m. - **c)** 15 m. - **d)** 16 m. - **e)** 20 m. laissées en attente à droite, monter **a) b) c)** 56 m. - **d) e)** 62 m. et ajouter à la suite les **a)** 9 m. - **b)** 13 m. - **c)** 15 m. - **d)** 16 m. - **e)** 20 m. laissées en attente à gauche
Tric. sur les **a)** 74 m. - **b)** 82 m. - **c)** 86 m. - **d)** 94 m. - **e)** 102 m. obtenues (en faisant sur les côtés les mêmes augm. qu'au dos) pendant **a) b)** 12 cm (36 rgs) - **c) d)** 14 cm (42 rgs) - **e)** 16 cm (48 rgs) puis fermer le haut de la poche de la façon suivante: tric. sur les **a)** 9 m. - **b)** 13 m. - **c)** 15 m. - **d)** 16 m. - **e)** 20 m de droite, puis piquer l'aig. droite dans la 1ère m. de l'aig. auxiliaire et dans la 1ère m. de l'aig. gauche, faire 1 m. endr., faire le même trav. sur toute la largeur de la poche, puis tric. les **a)** 9 m. - **b)** 13 m. - **c)** 15 m. - **d)** 16 m. - **e)** 20 m de gauche

■→ **a)** 17 cm (52 rgs) **b)** 19 cm (58 rgs) **c)** 21 cm (64 rgs) **d)** 24 cm (72 rgs) **e)** 26 cm (78 rgs)
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste **a)** 68 m. - **b)** 76 m. - **c)** 80 m. - **d)** 88 m. - **e)** 96 m.

A **a)** 28 cm (84 rgs) **b)** 31 cm (94 rgs) **c)** 34 cm (102 rgs) **d)** 38 cm (114 rgs) **e)** 41 cm (124 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les : **a)** 10 m. - **b)** 10 m. - **c)** 12 m. - **d)** 12 m. - **e)** 14 m. centr., puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

●→ A **a)** 31 cm (94 rgs) **b)** 35 cm (106 rgs) **c)** 38 cm (114 rgs) **d)** 42 cm (126 rgs) **e)** 46 cm (138 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. côté emman. ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m. et 2 x 5 m.
b) 3 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) 2 x 5 m. et 2 x 6 m.
d) 2 x 6 m. et 2 x 7 m.
e) 4 x 7 m.

Terminer en jersey col. JEAN'S



JEAN'S
MARINE
BLANC
LOTUS
POUDRE
COSMOS
© DISNEY

▲ **a) b) c) d) e)**
▼ **a) b)**
▼ **c) d)**
▼ **e)**

d) e) ◄ **a) b) c)** ► **a) b) c)** 56 - **d) e)** 62 ◄ **a) b) c)** ► **d) e)**

Attention : selon les tailles le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur

MANCHES



✖→ Monter : **a)** 50 m. - **b)** 50 m. - **c)** 54 m. - **d)** 58 m. - **e)** 58 m. aig. n° 3, col. JEAN'S, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. (pour le raccord) pendant 3 cm (10 rgs).

▲→ Cont. en jersey rayé aig. n° 3,5 (voir pts employés) en répartissant **b) e)** 2 augm. sur le 1er rg.

On a **a)** 50 m. - **b)** 52 m. - **c)** 54 m. - **d)** 58 m. - **e)** 60 m.
Augm. de ch. côté :
a) ts les 8 rgs : 8 x 1 m. On obtient 66 m.
b) ts les 8 rgs : 3 x 1 m. et ts les 6 rgs : 9 x 1 m. On obtient 76 m.
c) ts les 8 rgs : 6 x 1 m. et ts les 6 rgs : 7 x 1 m. On obtient 80 m.
d) ts les 8 rgs : 11 x 1 m. et ts les 6 rgs : 2 x 1 m. On obtient 84 m.
e) ts les 8 rgs: 5 x 1 m. et ts les 6 rgs: 12 x 1 m. On obtient 94 m.

■→ A
a) 23,5 cm (70 rgs)
b) 28 cm (84 rgs)
c) 32 cm (96 rgs)
d) 35,5 cm (106 rgs)
e) 39,5 cm (118 rgs)
de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 3 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 3 m.
b) 1 x 4 m., 7 x 3 m. et 1 x 4 m.
c) 2 x 4 m., 5 x 3 m. et 2 x 4 m.
d) 3 x 4 m., 3 x 3 m. et 3 x 4 m.
e) 1 x 5 m., 7 x 4 m. et 1 x 5 m.

A
a) 29,5 cm (88 rgs)
b) 34 cm (102 rgs)
c) 38 cm (114 rgs)
d) 41,5 cm (124 rgs)
e) 45,5 cm (136 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement les 18 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 94 m. - **b)** 102 m. - **c) d)** 106 m. - **e)** 114 m.
aig. n° 3, col. JEAN'S, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2,5 cm (8 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE FINITION POCHE CENTRALE

Monter **a) b)** 32 m. - **c) d)** 36 m. - **e)** 40 m. aig. n° 3, col. JEAN'S, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2,5 cm (8 rgs), puis terminer comme précédemment;
Tric. une seconde bande semblable

POCHES AMOVIBLES

Monter 48 m., aig. n° 3, col. MARINE, tric. en côtes 2/2 rayées en commençant par 2 rgs col. MARINE, puis suivre les pts employés.
Tric. pendant 32,5 cm (98 rgs) puis rab.
Tric. une seconde poche semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Coudre les bandes de finition de ch. côté de la poche centr., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Fixer le bas de la poche à pts cachés
Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches, monter celles-ci aux emman.
Replier les poches amovibles au niveau des 45e et 46e rgs, faire les coutures des côtés, sur les 8 rgs restants libres, coudre 3 boutons
Coudre la bande d'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'envers du trav.

ECHARPE

Monter 94 m., col. COSMOS, aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 rayées voir pts employés.
Tric. pendant 82,5 cm (248 rgs) puis rab.

ASSEMBLAGE

Faire une couture invisible sur toute la longueur de l'écharpe

Danielle

2

PULL

N° 352-T1-70

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉS (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
OXYGENE	FUCHSIA	2	2	3	3	4
	POUDRE	1	1	1	1	1
CLIMAT	FUCHSIA	2	2	3	3	3
	MYRTILLE	1	1	1	1	1
PHILVELOURS	TYRIEN	1	2	2	2	2

Composition du modèle :
43 % Acrylique
33 % Chlorofibre
22 % Laine peignée
2 % Polyamide

AIGUILLES

N° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs
Poissons pour le jacquard

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey
Dim. apparentes simples à 2 m. des bords :
à droite : Tric. 2 m. endr., puis 2 m. ens à l'endr. et le reste des m.
à gauche : Tric. ttes les m. moins 4, faire 1 surjet simple endr. (soit glisser 1 maille, tricoter la maille suivante à l'endroit et passer la maille glissée sur la maille tricotée) puis tric. les deux dernières m. à l'endr.
Jacquard : voir diagramme (le diagramme couleur se trouve page 28 du cahier couleur)
Broderies au pt de m.: pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard.

ECHANTILLONS

Important : Ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions; voir page 1
10 cm de côtes 2/2 qualité CLIMAT légèrement étirées, aig. n° 3,5 = 24 m. et 32 rgs
10 cm de jersey qualité CLIMAT ou de jacquard , aig. n° 3,5 = 24 m. et 32 rgs

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 12, écartement des fontures n° 4
Le jersey se tric. au réglage n° 11.
Le jacquard se tric. au chariot intarsia, réglage n° 11.
Dim. apparentes simples à 2 m. des bords à la machine.
Avec le poinçon à 2 chas déplacer les 2 m. des extrémités d'1 aig. vers le centre.

Réalisable à la QUICK PHIL, réglage n° 11, à titre indicatif.

DOS et DEVANT



✖→ Monter : **a)** 78 m. - **b)** 86 m. - **c)** 90 m. - **d)** 98 m. - **e)** 102 m. aig. n° 3,5, qualité PHIL'VELOURS, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. (pour le raccord) pendant 4 cm.

▲→ Cont. aig. n° 3,5, qualité OXYGENE col. FUCHSIA, en jersey pour le **DOS**, en jacquard (voir diagramme) pour le **DEVANT**, en répartissant sur le 1er rg pour les tailles **a) b) d)** 2 dim.

On a **a)** 76 m. - **b)** 84 m. - **c)** 90 m. - **d)** 96 m. - **e)** 102 m.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 14 rgs : 2 x 1 dim. simple et ts les 12 rgs : 2 x 1 dim. simple
b) ts les 14 rgs : 4 x 1 dim. simple
c) ts les 16 rgs : 3 x 1 dim. simple et 14 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple
d) ts les 18 rgs : 2 x 1 dim. simple et ts les 16 rgs : 2 x 1 dim. simple
e) 20 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple et ts les 18 rgs : 3 x 1 dim. simple

Il reste : **a)** 68 m. - **b)** 76 m. - **c)** 82 m. - **d)** 88 m. - **e)** 94 m.

DOS :
Entre temps :
A **a)** 14 cm (44 rgs) **d)** 19 cm (60 rgs)
b) 14,5 cm (46 rgs) **e)** 21 cm (68 rgs)
c) 16,5 cm (52 rgs)
de haut. après les côtes, cont. en jersey, qualité CLIMAT col. FUCHSIA.

■→ **a)** 20 cm (64 rgs) **d)** 26 cm (84 rgs)
b) 22 cm (70 rgs) **e)** 29 cm (92 rgs)
c) 24 cm (76 rgs)
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
b) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste : **a)** 56 m. - **b)** 64 m. - **c)** 68 m. - **d)** 74 m. - **e)** 78 m.

A **a)** 29 cm (92 rgs) **d)** 39 cm (124 rgs)
b) 33 cm (106 rgs) **e)** 43 cm (136 rgs)
c) 36 cm (114 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. **devant** en rab. les : **a)** 10 m. - **b) c)** 12 m. - **d) e)** 14 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs :

a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

●→ A **a)** 32 cm (102 rgs) **d)** 43 cm (138 rgs)
b) 36 cm (116 rgs) **e)** 47 cm (150 rgs)
c) 40 cm (128 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 4 x 3 m.
b) 1 x 3 m. et 3 x 4 m.
c) 4 x 4 m.
d) 2 x 4 m. et 2 x 5 m.
e) 4 x 5 m.

En même temps, former l'encol. **dos** en rab. les: **a)** 12 m. - **b)** 14 m. - **c)** 16 m. - **d)** 18 m. - **e)** 18 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs : 2 x 5 m.

Profondeur encol. dos : 2 cm
Profondeur encol. devant : **a) b)** 5 cm - **c) d) e)** 6 cm

■ *MANCHES*



✖→ Monter : **a)** 50 m. - **b)** 58 m. - **c)** 62 m. - **d)** 66 m. - **e)** 70 m. aig. n° 3,5, qualité PHIL'VELOURS, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. (pour le raccord) pendant 4 cm.

▲→ Cont. en côtes 2/2 aig. n° 3,5, qualité OXYGENE col. BETTY FUCHSIA.

Entre temps :
A **a)** 12 cm (38 rgs) **d)** 22 cm (70 rgs)
b) 14,5 cm (46 rgs) **e)** 25,5 cm (82 rgs)
c) 19 cm (60 rgs)
de haut. après les côtes qualité PHIL'VELOURS, cont. en côtes 2/2, qualité CLIMAT col. FUCHSIA.

■→ **a)** 18 cm (58 rgs) **d)** 29,5 cm (94 rgs)
b) 22 cm (70 rgs) **e)** 33 cm (106 rgs)
c) 26 cm (84 rgs)
de haut. après les côtes qualité PHIL'VELOURS, former l'arrondi en rab. de ch. côté :
a) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs: 4 x 1 m. et ts les 2 rgs: 1 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs: 4 x 1 m. et ts les 2 rgs: 1 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 3 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs: 4 x 1 m. et ts les 2 rgs : 1 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
d) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 4 x 1 m., ts les 4 rgs : 4 x 1 m. et ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
e) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 4 x 1 m., ts les 4 rgs : 4 x 1 m. et ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.

A **a)** 28 cm (90 rgs) **d)** 42,5 cm (136 rgs)
b) 33 cm (106 rgs) **e)** 47 cm (150 rgs)
c) 38 cm (122 rgs)
de haut. après les côtes qualité PHIL'VELOURS, rab. souplement les 14 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

■ *BANDE D'ENCOLURE*

Monter **a)** 82 m. - **b)** 86 m. - **c)** 94 m. - **d)** 98 m. - **e)** 98 m. aig. n° 3,5, qualité CLIMAT col. FUCHSIA, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 5 cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'envers du trav.

Le diagramme se trouve dans l'encart en fin de cahier explicatif

Attention : selon les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur.
Pour les dim., se reporter à l'explication

▣ OXYGENE POUDRE ▣ CLIMAT MYRTILLE ▢ CLIMAT FUCHSIA ▢ OXYGENE FUCHSIA

Le point de mailles

Se réalise en travaillant de droite à gauche.



N° 1 - Passer l'aiguille sous le tricot, la ressortir dans la base d'une maille. Piquer l'aiguille juste au-dessus, de droite à gauche, derrière la maille.
N° 2 - Repiquer l'aiguille dans le creux de la maille pour la ressortir juste à côté dans la base de la maille et recommencer.
N° 3 - Pour faire le 2e rang, piquer sous la maille du dessous. Retourner le travail et broder de droite à gauche comme précédemment.

2 BIS

ECHARPE

N° 352-T1-70 BIS

DIMENSIONS

14 cm de large sur :
a) 48 cm - **b)** 50 cm - **c)** 52 cm - **d)** 54 cm - **e)** 54 cm de haut

QUALITÉ (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
PHIL'VELOURS	TYRIEN	1	1	2	2	2

Composition du modèle :
90 % Acrylique
10 % Polyamide

AIGUILLES

N° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de côtes 2/2, aig. n° 3,5 = 16 m. et 26 rgs

RÉALISATION

Monter 24 m. aig. n° 3,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr.

A 3 cm de haut. tot., former une ouverture de la façon suivante : laisser en attente les 12 dernières m. et tric. sur les 12 premières pendant 4 cm puis les laisser en attente et reprendre les 12 dernières et les tric. également pendant 4 cm. Tric ensuite sur ttes les m.

A **a)** 48 cm
b) 50 cm
c) 52 cm
d) 54 cm
e) 54 cm
de haut. tot., rab. souplement toutes les m.

POMPON

Monter 20 m. aig. n° 3,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 13 cm, puis rab. souplement toutes les m.

Pour former le pompon, placer au centre de la partie tricotée un peu de PHIL'VELOURS placer en boule et coudre à pts cachés de façon à maintenir le pompon en boule.

ASSEMBLAGE

Coudre le pompon au sens opposé à l'ouverture de l'écharpe en enroulant l'écharpe autour du pompon et fixer à pts cachés solidement.
Pour fermer l'écharpe, passer le pompon dans l'ouverture.

BETTY

3

PULL

N° 352-T1-66

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans

QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
AUTEUIL	ECRU	8	9	10	11	12
PHIL'SOFT 3,5	AMBRE	1	1	1	1	1
	RUBIS	1	1	1	1	1
	MOKA	1	1	1	1	1
SPORT LAINE	POTIRON	un peu				

Composition du modèle :
73 % Acrylique
19 % Laine peignée
4 % Laine
4 % Polyamide

AIGUILLES

N° 3
N° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs
Poissons pour le jacquard

POINTS EMPLOYES

Côtes perlées envers :
Nombre de m. pour la symétrie: multiple de 2 + 1 + 1 m. lis. à ch. extrémité.
1er rg : (env. du trav.) tout à l'endr.
2e rg : (endr. du trav.) 1 m. lis. *1 m. double à l'endr. (faire 1 m. endr. en piquant l'aig. droite non pas dans la m. de l'aig. gauche telle qu'elle se présente sur l'aig., mais dans la m. se trouvant immédiatement sous cette m. Laisser tomber la m. correspondante de l'aig. gauche ; elle se démaille sur 1 rg), 1 m. env.*, répéter de *à* et terminer par 1 m. double à l'endr. et 1 m. lis.
3e rg : tout à l'endr.
Répéter toujours le 2e et le 3e rg.
Jacquard (voir diagramme)
Broderies au pt de m. - pt lancé et pt de grébiche (voir conseils)
Pour donner plus de relief, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard.

ECHANTILLONS

Important : Ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions voir page 1.
10 cm de côtes perlées envers, qualité AUTEUIL, aig. n° 3,5 = 24 m. et 41 rgs
10 cm de jacquard, qualité PHIL'SOLFT 3,5, aig. n° 3,5 = 25 m. et 33 rgs

REGLAGES MACHINE

Les côtes perlées, qualité AUTEUIL, se tric. au réglage n° 10, n°9 pour le bas. Le jacquard se tricote au chariot intarsia, qualité PHIL'SOFT 3,5, réglage n° 10.

DOS et DEVANT

✖→ Monter : **a)** 95 m. - **b)** 103 m. - **c)** 111 m. - **d)** 115 m. - **e)** 123 m. aig. n° 3, col. ECRU, tric. en côtes perlées envers (voir pts employés) en commençant le 2e rg et ts les rgs pairs (endr. du trav.) par 1 m. lis. et 1 m. double endr. pendant 4 cm (16 rgs).

▲→ Cont. aig. n° 3,5.

■→ A **a)** 22 cm (90 rgs) **b)** 24 cm (98 rgs) **c)** 26 cm (106 rgs) **d)** 28 cm (114 rgs) **e)** 31 cm (128 rgs)
de haut. tot. former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
Il reste: **a)** 75 m. - **b)** 83 m. - **c)** 91 m. - **d)** 95 m. - **e)** 103 m.

●→ A **a)** 36 cm (148 rgs) **b)** 40 cm (164 rgs) **c)** 44 cm (180 rgs) **d)** 47 cm (192 rgs) **e)** 51 cm (210 rgs)
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 3 x 4 m. et 2 x 3 m.
b) 1 x 5 m. et 4 x 4 m.
c) 4 x 5 m. et 1 x 4 m.
d) 5 x 5 m.
e) 4 x 6 m. et 1 x 5 m.
A **a)** 42 cm (172 rgs) **b)** 46 cm (188 rgs) **c)** 50 cm (204 rgs) **d)** 53 cm (216 rgs) **e)** 57 cm (234 rgs)
de haut. tot., rab. souplement les **a)** 39 m. - **b)** 41 m. - **c)** 43 m. - **d) e)** 45 m. restantes.



MANCHES



✖→ Monter : **a)** 51 m. - **b)** 53 m. - **c)** 55 m. - **d)** 57 m. - **e)** 59 m. aig. n° 3, col. ECRU, tric. en côtes perlées envers (voir pts employés) en commençant le 2e rg et ts les rgs pairs (endr. du trav.) par 1 m. lis. et 1 m. double endr. pendant 4 cm (16 rgs).

▲→Cont. aig. n° 3,5 en augm. de ch. côté :
a) ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 7 x 1 m.

b) ts les 4 rgs : 5 x 1 m. et ts les 6 rgs : 8 x 1 m.
c) ts les 4 rgs : 8 x 1 m. et ts les 6 rgs : 9 x 1 m.
d) ts les 4 rgs : 3 x 1 m. et ts les 6 rgs : 15 x 1 m.
e) 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 6 rgs : 19 x 1 m.

On obtient : **a)** 69 m. - **b)** 79 m. - **c)** 89 m. - **d)** 93 m. - **e)** 99 m.

●→A **a)** 17,5 cm (72 rgs) **d)** 30,5 cm (126 rgs)
b) 22 cm (90 rgs) **e)** 34 cm (140 rgs)
c) 26,5 cm (108 rgs)
de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 6 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 4 x 2 m., 1 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
c) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
d) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 6 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
e) 1 x 6 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 5 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 6 m.

A **a)** 23,5 cm (96 rgs) **d)** 36,5 cm (150 rgs)
b) 28 cm (114 rgs) **e)** 40 cm (164 rgs)
c) 32,5 cm (132 rgs)
de haut. tot., rab. souplement les 21 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

JACQUARD

Monter 45 m. col. RUBIS aig. n°3,5 et tric. les 60 rgs du diagramme puis rab.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules à pts arrière (pt de piqûre) sur l'envers du travail.
Monter les manches au corps.
Coudre les côtés et le dessous des manches en couture invisible en prenant 1 maille et demie pour le raccord.
Placer le carré de jacquard en le centrant sur le devant du pull et le fixer à pts cachés.
Avec le coloris POTIRON, broder au pt lancé le contour du jacquard (voir photo)
Avec le coloris MOKA, broder au pt de grébiche le bas du pull, des poignets et le haut du col (voir photo).
Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'envers.

NADEGE



Le point de grébiche



Le point lancé

Faites sortir l'aiguille sur l'endroit à l'extrémité gauche du trait à broder.
Piquez l'aiguille comme pour un très grand point arrière à l'extrémité droite du trait à broder.
Chaque trait est ainsi recouvert d'un seul point.

3 BIS

BONNET

N° 352-T1-66 BIS

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans

QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
SPORT LAINE	POTIRON	2	2	2	2	2

Composition du modèle :
51 % Laine
49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs

Confection d'un gland



Pour faire un gland, enroulez le fil autour du carton. Passez un fil dans le haut de l'écheveau ; coupez en bas.

POINTS EMPLOYES

Côtes perlées envers : Nombre de m. pour la symétrie: multiple de 2 + 1 + 1 m. lis. à ch. extrémité.
1er rg : (env. du trav.) tout à l'endr.
2e rg : (endr. du trav.) 1 m. lis. *1 m. double à l'endr. (faire 1 m. endr. en piquant l'aig. droite non pas dans la m. de l'aig. gauche telle qu'elle se présente sur l'aig., mais dans la m. se trouvant immédiatement sous cette m. Laisser tomber la m. correspondante de l'aig. gauche ; elle se démaille sur 1 rg), 1 m. env.*, répéter de *à* et terminer par 1 m. double à l'endr. et 1 m. lis.
3e rg : tout à l'endr.
Répéter toujours le 2e et le 3e rg.

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de côtes perlées envers, aig. n° 5 = 15 m. et 30 rgs

REALISATION (se tric. en 2 parties)

Monter **a) b)** 31 m. - **c) d)** 33 m. - **e)** 35 m. aig. n° 5, tric. en côtes perlées envers (voir pts employés).

A **a)** 19 cm **d)** 21 cm
b) 19 cm **e)** 21 cm
c) 20 cm
de haut. tot., rab. souplement toutes les m.

Tric. le second côté semblable.

FINITION

Coudre le haut du bonnet à pts arrière sur l'env. du travail.

Faire la couture des côtés en couture invisible en prenant 1 m. et demie pour le raccord.

Faire une cordelière d'environ 20 cm , puis confectionner 1 gland (voir conseils) que l'on vient fixer à l'aide de la cordelière (voir photo) à une extrémité du bonnet.

NADEGE

3 TER

ECHARPE

N° 352-T1-66 TER

DIMENSIONS

a) 15 cm - **b)** 22 cm de large sur **a)** 100 cm - **b)** 130 cm de long

QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	a) 2 à 4 ans	b) 6 à 10 ans
PHIL'SOFT 3,5	MOKA	2	4
AUTEUIL	ECRU	un peu	

Composition du modèle :
60 % Acrylique
20 % Laine
20 % Polyamide
un peu de Laine peignée

AIGUILLES

N° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes perlées envers : Nombre de m. pour la symétrie: multiple de 2 + 1 + 1 m. lis. à ch. extrémité.
1er rg : (env. du trav.) tout à l'endr.
2e rg : (endr. du trav.) 1 m. lis. *1 m. double à l'endr. (faire 1 m. endr. en piquant l'aig. droite non pas dans la m. de l'aig. gauche telle qu'elle se présente sur l'aig., mais dans la m. se trouvant immédiatement sous cette m. Laisser tomber la m. correspondante de l'aig. gauche ; elle se démaille sur 1 rg), 1 m. env.*, répéter de *à* et terminer par 1 m. double à l'endr. et 1 m. lis.
3e rg : tout à l'endr.
Répéter toujours le 2e et le 3e rg.
Broderies au pt de grébiche (voir conseil)

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de côtes perlées envers, qualité PHIL'SOFT 3,5, aig. n° 3,5 = 24 m. et 41 rgs

REGLAGE MACHINE

Les côtes perlées, qualité PHIL'SOFT 3,5, se tric. au réglage n° 10.

REALISATION

Monter : **a)** 39 m. - **b)** 55 m. aig. n° 3,5, col. MOKA (qualité PHIL'SOFT 3,5), tric. en côtes perlées env. pendant **a)** 100 cm (410 rgs) - **b)** 130 cm (584 rgs), puis rab. souplement toutes les m.

FINITION

Avec le coloris ECRU broder le bas de l'écharpe au pt de grébiche, puis confectionner 4 glands (voir conseil) et les fixer aux extrémités de l'écharpe (voir photo).

NADEGE

Le point de grébiche

Confection d'un gland



Pour faire un gland, enroulez le fil autour du carton. Passez un fil dans le haut de l'écheveau ; coupez en bas.

4

PULL

N° 352-T1-67

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans

QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
AUTEUIL	ROUX	8	9	10	11	12
CLIMAT	GIROFLEE	1	1	1	1	1
	NOIR	1	1	1	1	1
	ECORCE	1	1	1	1	1
	ORCHIDEE	1	1	1	1	1
	ROUGE	1	1	1	1	1
OXYGENE	ETAMINE	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
56 % Acrylique
27 % Laine peignée
17 % Chlorofibre

AIGUILLES

N° 3
N° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs
Poissons pour le jacquard

POINTS EMPLOYES

Côtes perlées envers :
Nombre de m. pour la symétrie: multiple de 2 + 1 + 1 m. lis. à ch. extrémité.
1er rg : (env. du trav.) tout à l'endr.
2e rg : (endr. du trav.) 1 m. lis. *1 m. double à l'endr. (faire 1 m. endr. en piquant l'aig. droite non pas dans la m. de l'aig. gauche telle qu'elle se présente sur l'aig., mais dans la m. se trouvant immédiatement sous cette m. Laisser tomber la m. correspondante de l'aig. gauche; elle se démaille sur 1 rg), 1 m. env.*, répéter de *à* et terminer par 1 m. double à l'endr. et 1 m. lis.
3e rg : tout à l'endr.
Répéter toujours le 2e et le 3e rg.
Jacquard (voir diagramme)
Broderies au pt de m. (voir conseil)
Pour donner plus de relief, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard.
Broderies au pt de devant

ECHANTILLONS

Important : Ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions voir page 1.
10 cm de côtes perlées envers, qualité AUTEUIL, aig. n° 3,5 = 24 m. et 41 rgs
10 cm de jacquard, qualité CLIMAT et OXYGENE, aig. n° 3,5 = 24 m. et 32 rgs

REGLAGES MACHINE

Les côtes perlées, qualité AUTEUIL, se tric. au réglage n° 9 pour les 4 cm du bas du pull et au réglage n° 10 pour le reste du pull. Le jacquard se tricote au chariot intarsia, qualité CLIMAT et OXYGENE, réglage n° 11.

DOS



✖→ Monter : **a)** 95 m. - **b)** 103 m. - **c)** 111 m. - **d)** 115 m. - **e)** 123 m. aig. n° 3, col. ROUX, tric. en côtes perlées envers (voir pts employés) en commençant le 2e rg et ts les rgs pairs (endr. du trav.) par 1 m. lis. et 1 m. double endr. pendant 4 cm (16 rgs).

▲→Cont. aig. n° 3,5.

■→ A
a) 22 cm (90 rgs)
b) 24 cm (98 rgs)
c) 26 cm (106 rgs)
d) 28 cm (114 rgs)
e) 31 cm (128 rgs)

de haut. tot. former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.

Il reste : **a)** 75 m. - **b)** 83 m. - **c)** 91 m. - **d)** 95 m. - **e)** 103 m.

●→ A
a) 36 cm (148 rgs)
b) 40 cm (164 rgs)
c) 44 cm (180 rgs)
d) 47 cm (192 rgs)
e) 51 cm (210 rgs)

de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 3 x 4 m. et 2 x 3 m.
b) 1 x 5 m. et 4 x 4 m.
c) 4 x 5 m. et 1 x 4 m.
d) 5 x 5 m.
e) 4 x 6 m. et 1 x 5 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a)** 13 m. - **b)** 15 m. - **c) d) e)** 17 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs :
a) b) c) 1 x 5 m. et 2 x 4 m. - **d) e)** 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
PROFONDEUR ENCOLURE DOS : 2 cm

DEVANT



✖→ ▲→ ■→ Comme au dos.

A **a)** 31 cm (128 rgs) **d)** 41 cm (168 rgs)
b) 35 cm (144 rgs) **e)** 45 cm (186 rgs)
c) 38 cm (156 rgs)

de haut. tot. former l'encol. en rab. les **a)** 11 m. - **b)** 13 m. **c) d) e)** 15 m. centr. puis côté encol. :

a) b) c) ts les 2 rgs : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 3 x 1 m.

d) e) ts les 2 rgs : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 4 x 1 m.

●→ A **a)** 36 cm (148 rgs) **d)** 47 cm (192 rgs)
b) 40 cm (164 rgs) **e)** 51 cm (210 rgs)
c) 44 cm (180 rgs)

de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:

a) 3 x 4 m. et 2 x 3 m. **d)** 5 x 5 m.
b) 1 x 5 m. et 4 x 4 m. **e)** 4 x 6 m. et 1 x 5 m.
c) 4 x 5 m. et 1 x 4 m.

PROFONDEUR ENCOLURE DEVANT: **a) b) c)** 7 cm - **d) e)** 8 cm

MANCHES

✖→ Monter : **a)** 51 m. - **b)** 53 m. - **c)** 55 m. - **d)** 57 m. - **e)** 59 m. aig. n° 3, col. ROUX, tric. en côtes perlées envers (voir pts employés) en commençant le 2e rg et ts les rgs pairs (endr. du trav.) par 1 m. lis. et 1 m. double endr. pendant 4 cm (16 rgs).

▲→ Cont. aig. n° 3,5 en augm. de ch. côté :

a) ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 7 x 1 m.
b) ts les 4 rgs : 5 x 1 m. et ts les 6 rgs : 8 x 1 m.
c) ts les 4 rgs : 8 x 1 m. et ts les 6 rgs : 9 x 1 m.
d) ts les 4 rgs : 3 x 1 m. et ts les 6 rgs : 15 x 1 m.
e) 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 6 rgs : 19 x 1 m.

On obtient : **a)** 69 m. - **b)** 79 m. - **c)** 89 m. - **d)** 93 m. - **e)** 99 m.



●→A **a)** 17,5 cm (72 rgs) **d)** 30,5 cm (126 rgs)
b) 22 cm (90 rgs) **e)** 34 cm (140 rgs)
c) 26,5 cm (108 rgs)

de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :

a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 6 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.



b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 4 x 2 m., 1 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
c) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
d) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 6 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
e) 1 x 6 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 5 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 6 m.

●→A **a)** 23,5 cm (96 rgs) **d)** 36,5 cm (150 rgs)
b) 28 cm (114 rgs) **e)** 40 cm (164 rgs)
c) 32,5 cm (132 rgs)
de haut. tot., rab. souplement les 21 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

JACQUARD
Motif central.
Monter 46 m. aig. n°3,5, et tric. les 62 rgs du diagramme puis rab.

BANDE D'ENCOLURE
Monter **a)** 90 m. - **b)** 94 m. - **c)** 98 m. **d)e)** 102 m. aig. n°3 col. ROUX, tric. en côtes 2/ en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 4 cm puis faire 1 rg env. sur l'env et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

PROTEGES COUDES
Monter 26 m. aig. n°3,5, et tric. 44 rgs en jacquard (voir diagramme) puis rab.
Tric. une seconde pièce semblable.

ASSEMBLAGE
Faire les coutures des épaules à pts arrière (pt de piqûre) sur l'envers du travail.
Monter les manches au corps.
Coudre les côtés et le dessous des manches en couture invisible en prenant 1 maille et demie de couture pour le raccord.
Fermer la bande d'encolure et la coudre m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Placer le carré de jacquard en le centrant sur le devant du pull et le fixer à pts cachés.
Placer les protèges coudes aux manches (voir photo) en les centrant sur la hauteur et la largeur de celle-ci, les fixer à pts cachés (voir photo).
Avec le coloris GIROFLEE (qualité CLIMAT), broder au pt de devant le contour du jacquard (voir photo) en commençant sur le 2e rg de jacquard et la 3e m., chaque pt se fait sur 2 m. ou 3 rgs et est espacé de 2 m. ou 2 rgs.
Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'envers.

NADEGE



Le point de mailles
Se réalise en travaillant de droite à gauche.



N° 1 - Passer l'aiguille sous le tricot, la ressortir dans la base d'une maille. Piquer l'aiguille juste au-dessus, de droite à gauche, derrière la maille.
N° 2 - Repiquer l'aiguille dans le creux de la maille pour la ressortir juste à côté dans la base de la maille et recommencer.
N° 3 - Pour faire le 2e rang, piquer sous la maille du dessous. Retourner le travail et broder de droite à gauche comme précédemment.

4 BIS

BONNET

N° 352-T1-67 BIS

TAILLES
a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans

QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
AUTEUIL	ROUX	2	2	2	3	3
CLIMAT	ECORCE	un peu				

Composition du modèle :
75 % Acrylique
25 % Laine peignée

AIGUILLES
N° 3

FOURNITURES
Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES
Côtes 2/2

ECHANTILLON
Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de côtes 2/2, (échantillon très étiré) qualité AUTEUIL, aig. n° 3 = 25 m. et 29 rgs

REGLAGES MACHINE
Les côtes 2/2, qualité AUTEUIL, se tric. au réglage n° 10.

REALISATION (se tric. d'une seule pièce)
Monter : **a)** 130 m. - **b) c)** 138 m. - **d) e)** 142 m. aig. n° 3, col. ROUX (qualité AUTEUIL), tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endroit

A **a)** 26 cm (74 rgs) **d)** 28 cm (80 rgs)
b) 26 cm (74 rgs) **e)** 28 cm (80 rgs)
c) 27 cm (78 rgs)
de haut. tot., rab. souplement toutes les m.

ASSEMBLAGE
Fermer le côté du bonnet en couture invisible en l'inversant sur 4 cm pour le revers.

Avec le coloris ECORCE (qualité CLIMAT) confectionner une cordelière de 35 cm de long qui servira pour resserrer le bonnet à environ 4 cm du haut (voir photo).

NADEGE

Le repassage
se fait sur une surface plate et rembourrée.

Placez l'endroit du vêtement contre la table, puis épinglez tous les angles en vérifiant que les mesures correspondent à celles du patron, et que les rangs sont bien droits.
N'épinglez pas les côtes.





Epinglez, entre les épingles, tous les 2 cm environ.

Employez une pattemouille humide entre le tricot et le fer à repasser.
Ne posez pas le fer sur la pattemouille mais effleurez-la. Laissez sécher avant d'enlever les épingles. Ne repassez pas les côtes.



Pour les fils qui ne se repassent pas, envoyez de la vapeur sur toute la surface du vêtement (sauf les côtes) sans poser le fer, et laissez sécher avant d'enlever les épingles.

5

PULL À CAPUCHE

N° 352-T1-064

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8/10 ans - **e)** 12 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8/10 ans	12 ans
SPORT'LAINE	AVIATEUR	7	8	9	11	13
	MARINE	2	2	2	2	2

Composition du modèle :
51 % Laine
49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 4,5
N° 5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs.
Application "buzz", réf. : 478 - 684 - 0616
1 fermeture à glissière de 10 cm, réf. : 475 - 215 - 0210

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 2/2
Jersey
Augm. à 2 m. des bords

ÉCHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 5 = 16 m. et 22 rgs.

RÉGLAGE MACHINE

Réalisable à la BIG'PHIL, réglage n° 8 à titre indicatif.

DOS

✖ → Monter : **a)** 58 m. - **b)** 64 m. - **c)** 68 m. - **d)** 74 m. - **e)** 82 m., col. AVIATEUR, aig. n° 4,5 et tric. en jersey pendant 8 cm (17 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'env. pour former le rg de cassure.

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 5.

■ → A **a)** 23 cm (50 rgs) **b)** 25 cm (56 rgs) **c)** 27 cm (60 rgs) **d)** 30,5 cm (68 rgs) **e)** 34 cm (76 rgs)
de haut. après le rg de cassure, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste : **a)** 46 m. - **b)** 52 m. - **c)** 56 m. - **d)** 62 m. - **e)** 70 m.

● → A **a)** 36 cm (80 rgs) **b)** 40 cm (88 rgs) **c)** 44 cm (98 rgs) **d)** 49 cm (108 rgs) **e)** 55 cm (122 rgs)
de haut. après le rg de cassure, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
b) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) 3 x 6 m.
d) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.
e) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les : **a) b) c)** 6 m. - **d) e)** 8 m. centr., puis côté encol., 2 rgs plus haut :
a) 1 x 6 m.
b) c) d) 1 x 7 m.
e) 1 x 8 m.



DEVANT

✖ ▲ ■ → Comme au DOS.

A **a)** 24 cm (54 rgs) **b)** 28 cm (62 rgs) **c)** 31 cm (68 rgs) **d)** 36 cm (80 rgs) **e)** 41 cm (90 rgs)
de haut. après le rg de cassure, former l'ouverture en partageant le trav. en 2 et cont. 1 côté à la fois.

A **a)** 34 cm (76 rgs) **b)** 38 cm (84 rgs) **c)** 41 cm (90 rgs) **d)** 46 cm (102 rgs) **e)** 51 cm (112 rgs)
de haut. après le rg de cassure, former l'encol. en rab. côté séparation, ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 2 m.
b) 2 x 4 m. et 1 x 2 m.
c) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

● → A **a)** 36 cm (80 rgs) **b)** 40 cm (88 rgs) **c)** 44 cm (98 rgs) **d)** 49 cm (108 rgs) **e)** 55 cm (122 rgs)
de haut. après le rg de cassure, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
b) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) 3 x 6 m.
d) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.
e) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.

MANCHES



✖ → Monter : **a)** 36 m. - **b)** 38 m. - **c)** 40 m. - **d)** 42 m. - **e)** 46 m., col. AVIATEUR, aig. n° 4,5 et tric. en jersey pendant 8 cm (17 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'env. pour former le rg de cassure.

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 5.

A 8 cm (18 rgs) de haut. après le rg de cassure, faire de ch. côté, à 2 m. des bords : 1 x 1 augm., puis :
a) ts les 8 rgs : 2 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs : 3 x 1 augm. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs : 6 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 8 x 1 augm.
e) ts les 6 rgs : 10 x 1 augm.

On obtient : **a)** 42 m. - **b)** 48 m. - **c)** 54 m. - **d)** 60 m. - **e)** 68 m.

■ → A **a)** 19 cm (42 rgs) **d)** 34 cm (74 rgs)
b) 23,5 cm (52 rgs) **e)** 39,5 cm (86 rgs)
c) 28 cm (62 rgs)
de haut. après le rg de cassure, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 3 m., 4 x 2 m. et 2 x 3 m.
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
d) 1 x 4 m., 5 x 3 m. et 1 x 4 m.
e) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 3 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

A **a)** 25 cm (56 rgs) **d)** 40 cm (88 rgs)
b) 29,5 cm (66 rgs) **e)** 45,5 cm (100 rgs)
c) 34 cm (76 rgs)
de haut. après le rg de cassure, rab. souplement les 14 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

CAPUCHE



✖ → Monter : **a)** 86 m. - **b)** 90 m. - **c)** 94 m. - **d)** 102 m. - **e)** 106 m., col. AVIATEUR, aig. n° 4,5 et tric. en jersey pendant 2 cm (4 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'endr. pour former le rg de cassure.

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 5.

■ → A **a)** 16 cm (36 rgs) **d)** 20 cm (44 rgs)
b) 17 cm (38 rgs) **e)** 21,5 cm (48 rgs)
c) 19 cm (42 rgs)
de haut. après le rg de cassure, partager le trav. en 2 et cont. 1 côté à la fs en rab. de ch. côté (côté séparation et côté extérieur), ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

A **a)** 20 cm (44 rgs) **d)** 24 cm (52 rgs)
b) 21 cm (46 rgs) **e)** 25,5 cm (56 rgs)
c) 23 cm (50 rgs)
de haut. après le rg de cassure, rab. souplement les : **a)** 27 m. - **b)** 29 m. - **c)** 31 m. - **d)** 35 m. - **e)** 37 m. restantes.

Terminer le second côté en sens inverse.

POCHE

Monter : 40 m., col. MARINE, aig. n° 4,5 et tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr., pendant 14 cm, puis rab. souplement.

RENFORTS DE MANCHE

Monter : 16 m., col. MARINE, aig. n° 4,5 et tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr., pendant 13 cm, puis rab. souplement.

Tric. un second renfort semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Replier les ourlets du bas du corps, des manches et de la capuche (jusqu'au rg de cassure), les maintenir à pts cachés sur l'env. du trav.

Fermer le fond de la capuche et la coudre autour de l'encol.

Coudre la poche sur le devant, en couture invisible, à 8 cm du bas (soit juste au dessus de l'ourlet).
Coudre un renfort au dessus du rg de cassure de ch. manche de la même façon.

Coudre la fermeture à glissière le long de la fente devant, en laissant apparaître 0,5 cm de vert de ch. côté.
Coudre l'application, à pts cachés, sur la poche.

JOSÉE

6

PULL

N° 352-T1-62

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8/10 ans - **e)** 12 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8/10 ans	12 ans
SPORT LAINE	DANUBE	5	6	7	9	11
	SATELLITE	3	3	3	4	4

Composition du modèle :
51 % Laine
49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 4
N° 5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs
1 fermeture à glissière de 18 cm réf.: 475 - 215 - 0208
1 application "Woody" réf.: 478 - 684 - 0614

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey env.
jersey endr.
Jacquard (voir diagramme)
Broderie au pt devant.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey et de jacquard, aig. n° 5 = 16 m. et 22 rgs.

REGLAGE MACHINE

Le jersey et le jacquard se tric., à la big phil, réglage n° 8 à titre indicatif.

DOS

✖→Monter : **a)** 58 m. - **b)** 64 m. - **c)** 68 m. - **d)** 74 m. - **e)** 82 m., aig. n° 5, col. DANUBE, tric. en jersey env. pendant **a)** 12 cm (26 rgs) - **b)** 13 cm (28 rgs) - **c)** 14 cm (30 rgs) - **d)** 15,5 cm (34 rgs) - **e)** 17,5 cm (40 rgs) puis cont. en jersey endr. col. SATELLITE.

A **a)** 12 cm (26 rgs) **d)** 15,5 cm (34 rgs)
b) 13 cm (28 rgs) **e)** 17,5 cm (40 rgs)
c) 14 cm (30 rgs)
de haut. après le jersey env., cont. en jersey col. DANUBE.

■→A **a)** 24 cm (54 rgs) **d)** 31,5 cm (70 rgs)
b) 26 cm (58 rgs) **e)** 35 cm (78 rgs)
c) 28 cm (62 rgs)
de haut. après le jersey env., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste **a)** 46 m. - **b)** 52 m. - **c)** 56 m. - **d)** 62 m. - **e)** 70 m.

●→A **a)** 36 cm (80 rgs) **d)** 49 cm (108 rgs)
b) 40 cm (88 rgs) **e)** 55 cm (122 rgs)
c) 44 cm (98 rgs)
de haut. après le jersey env., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
b) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
d) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
e) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a)** 6 m. - **b) c)** 8 m. - **d) e)** 10 m. centr. puis 2 rgs plus haut, côté encol.:
a) b) 1 x 6 m. - **c) d)** 1 x 7 m. - **e)** 1 x 8 m.



DEVANT

✖→Tric. comme au dos.

A **a)** 12 cm (26 rgs) **d)** 15,5 cm (34 rgs)
b) 13 cm (28 rgs) **e)** 17,5 cm (38 rgs)
c) 14 cm (30 rgs)
de haut. après le jersey env., tric. **a) b)** 1 rg - **c)** 3 rgs - **d)** 7 rgs. - **e)** 11 rgs en jersey col. DANUBE puis cont. en jacquard (voir diagramme) en plaçant les m. de la façon suivante: **a)** 11 m. - **b)** 14 m. - **c)** 16 m. - **d)** 19 m. - **e)** 23 m. de jersey col. DANUBE, les 36 m. du diagramme et **a)** 11 m. - **b)** 14 m. - **c)** 16 m. - **d)** 19 m. - **e)** 23 m. de jersey col. DANUBE, tric. les 47 rgs du diagramme et terminer en jersey col. DANUBE.

■→A **a)** 24 cm (54 rgs) **d)** 31,5 cm (70 rgs)
b) 26 cm (58 rgs) **e)** 35 cm (78 rgs)
c) 28 cm (62 rgs)
de haut. après le jersey env., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste **a)** 46 m. - **b)** 52 m. - **c)** 56 m. - **d)** 62 m. - **e)** 70 m.

A **a)** 34 cm (76 rgs) **d)** 46 cm (102 rgs)
b) 38 cm (84 rgs) **e)** 51 cm (112 rgs)

c) 41 cm (90 rgs)

de haut. après le jersey env., former l'encol. en rab. les **a)** 6 m. - **b) c) d) e)** 8 m. centr. puis ts les 2 rgs, côté encol.:

a) b) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

●→A **a)** 36 cm (80 rgs) **d)** 49 cm (108 rgs)
b) 40 cm (88 rgs) **e)** 55 cm (122 rgs)
c) 44 cm (98 rgs)

de haut. après le jersey env., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :

a) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
b) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
d) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
e) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.

MANCHES



✖→Monter : **a)** 34 m. - **b)** 38 m. - **c)** 38 m. - **d)** 42 m. - **e)** 46 m., aig. n° 4, col. DANUBE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 8 cm .

▲→Cont., aig. n° 5 en jersey en répartissant sur le 1er rg: **a) c)** 2 augm.

On a **a)** 36 m. - **b)** 38 m. - **c)** 40 m. - **d)** 42 m. - **e)** 46 m

Augm. de ch. côté :

a) ts les 8 rgs : 2 x 1 m.
b) ts les 8 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 2 x 1 m.
c) ts les 6 rgs : 6 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) ts les 8 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 6 x 1 m.
e) ts les 8 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 8 x 1 m.

On a **a)** 40 m. - **b)** 46 m. - **c)** 54 m. - **d)** 58 m. - **e)** 66 m.

■→A **a)** 11 cm (24 rgs) **d)** 26 cm (58 rgs)
b) 15,5 cm (34 rgs) **e)** 31,5 cm (70 rgs)
c) 20 cm (44 rgs)

de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

a) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 3 m.
c) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
d) 2 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
e) 1 x 5 m., 2 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

A **a)** 17 cm (38 rgs) **d)** 32 cm (72 rgs)
b) 21,5 cm (48 rgs) **e)** 37,5 cm (84 rgs)
c) 26 cm (58 rgs)

de haut. après les côtes, rab. les 10 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.



RENFORTS ÉPAULES ET POCHES

Monter **a) b)** 16 m. - **c)** 20 m. - **d) e)** 24 m., aig. n° 4, col. SATELLITE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant **a)** 9 cm - **b)** 10 cm - **c)** 11 cm - **d)** 12 cm - **e)** 13 cm puis rab.
Tric. 4 renforts semblables au tot.

COL

Monter **a)** 74 m. - **b)** 78 m. - **c)** 86 m. - **d)** 90 m. - **e)** 98 m., aig. n° 4, col. DANUBE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 6 cm (14 rgs) puis cont. col. SATELLITE en tric. les m. env. en m. endr. et les m. endr. en m. env. pendant 6 cm (14 rgs) puis faire un rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.
Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Coudre le col m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Inverser la couture du col à mi- hauteur pour le revers.
Replier le jersey env. du bas du dos sur l'endr. et le coudre à pts arrière sur l'endr. du trav.
Replier également le jersey env. du devant sur l'endr. puis avec le col. DANUBE, faire 5 coutures verticales de la façon suivante: 1 sur ch. couture côté, 2 séparées de **a)** 10 m. - **b)** 13 m. - **c)** 15 m. - **d)** 18 m. - **e)** 22 m. (côté droit au porté) la suivante espacée de 29 m. (= emplacement de la fermeture à glissière).
Coudre la fermeture à glissière sur les 29 m. Coudre à pts arrière le reste des m.
Sur les 3 premières coutures verticales, avec le col. SATELLITTE, broder au pt devant. Chaque point se fait sur 4 rgs et est espacé d'un rg. Le premier se commence sur le **a)** 4e rg - **b)** 1er rg - **c)** 3e rg - **d)** 2e rg - **e)** 1er rg et le dernier se termine sur le 1er rg endr. col. DANUBE.
Coudre 2 renforts à cheval sur les épaules et les 2 poches sur les coudes (voir photo).
Coudre l'application sur le devant (voir photo).

ALINE.

7

PULL

N° 352-T1-63

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8/10 ans - **e)** 12 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8/10 ans	12 ans
SPORT LAINE	FUCHSIA	5	6	7	9	11
	ROUGE	3	3	3	4	4

Composition du modèle :
51 % Laine
49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 4
N° 5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs
1 fermeture à glissière de 16 cm réf.: 475 - 215 - 0209
1 application "Yessie" réf.: 478 - 684 - 0615

POINTS EMPLOYES

Jersey endr.
Jersey env.
Jacquard (voir diagramme)
Broderie au pt devant.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey et de jacquard, aig. n° 5 = 16 m. et 22 rgs.

REGLAGE MACHINE

Le jersey et le jacquard se tric., à la big phil, réglage n° 8 à titre indicatif.

DOS

✖→Monter : **a)** 58 m. - **b)** 64 m. - **c)** 68 m. - **d)** 74 m. - **e)** 82 m., aig. n° 5, col. FUCHSIA, tric. en jersey env. pendant **a)** 13 cm (28 rgs) - **b)** 14 cm (30 rgs) - **c)** 15 cm (32 rgs) - **d)** 16,5 cm (36 rgs) - **e)** 18,5 cm (40 rgs) puis cont. en jersey endr. col. ROUGE.

A **a)** 13 cm (28 rgs) **d)** 16,5 cm (36 rgs)
b) 14 cm (30 rgs) **e)** 18,5 cm (40 rgs)
c) 15 cm (32 rgs)
de haut. après le jersey env., cont. en jersey col. FUCHSIA.

■→A **a)** 24 cm (54 rgs) **d)** 31,5 cm (70 rgs)
b) 26 cm (58 rgs) **e)** 35 cm (78 rgs)
c) 28 cm (62 rgs)
de haut. après le jersey env., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste **a)** 46 m. - **b)** 52 m. - **c)** 56 m. - **d)** 62 m. - **e)** 70 m.

●→A **a)** 36 cm (80 rgs) **d)** 49 cm (108 rgs)
b) 40 cm (88 rgs) **e)** 55 cm (122 rgs)
c) 44 cm (98 rgs)
de haut. après le jersey env., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
b) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
d) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
e) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a)** 6 m. - **b) c)** 8 m. - **d) e)** 10 m. centr. puis 2 rgs plus haut, côté encol.:
a) b) 1 x 6 m. - **c) d)** 1 x 7 m. - **e)** 1 x 8 m.



DEVANT

✖→Tric. comme au dos.

A **a)** 12 cm (26 rgs) **d)** 15,5 cm (34 rgs)
b) 13 cm (28 rgs) **e)** 17,5 cm (38 rgs)
c) 14 cm (30 rgs)
de haut. après le jersey env., tric. **a) b)** 0 rg - **c)** 2 rgs - **d)** 6 rgs. - **e)** 10 rgs en jersey col. FUCHSIA puis cont. en jacquard (voir diagramme) en plaçant les m. de la façon suivante: **a)** 11 m. - **b)** 14 m. - **c)** 16 m. - **d)** 19 m. - **e)** 23 m. de jersey col. FUCHSIA, les 36 m. du diagramme et **a)** 11 m. - **b)** 14 m. - **c)** 16 m. - **d)** 19 m. - **e)** 23 m. de jersey col. FUCHSIA, tric. les 47 rgs du diagramme et terminer en jersey col. FUCHSIA.

■→A **a)** 24 cm (54 rgs) **d)** 31,5 cm (70 rgs)
b) 26 cm (58 rgs) **e)** 35 cm (78 rgs)
c) 28 cm (62 rgs)
de haut. après le jersey env., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste **a)** 46 m. - **b)** 52 m. - **c)** 56 m. - **d)** 62 m. - **e)** 70 m.

A **a)** 34 cm (76 rgs) **d)** 46 cm (102 rgs)
b) 38 cm (84 rgs) **e)** 51 cm (112 rgs)
c) 41 cm (90 rgs)
de haut. après le jersey env., former l'encol. en rab. les **a)** 6 m. -

b) c) d) e) 8 m. centr. puis ts les 2 rgs, côté encol.:
a) b) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

●→A **a)** 36 cm (80 rgs) **d)** 49 cm (108 rgs)
b) 40 cm (88 rgs) **e)** 55 cm (122 rgs)
c) 44 cm (98 rgs)
de haut. après le jersey env., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
b) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
d) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
e) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.

MANCHES



✖→Monter : **a)** 36 m. - **b)** 38 m. - **c)** 40 m. - **d)** 42 m. - **e)** 46 m., aig. n° 4, col. FUCHSIA, tric. en jersey env. pendant 8 cm .

▲→Cont., aig. n° 5 en jersey endr. en augm. de ch. côté :
a) ts les 8 rgs : 2 x 1 m.
b) ts les 8 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 2 x 1 m.
c) ts les 6 rgs : 6 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) ts les 8 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 6 x 1 m.
e) ts les 8 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 8 x 1 m.

On a **a)** 40 m. - **b)** 46 m. - **c)** 54 m. - **d)** 58 m. - **e)** 66 m.

■→A **a)** 11 cm (24 rgs) **d)** 26 cm (58 rgs)
b) 15,5 cm (34 rgs) **e)** 31,5 cm (70 rgs)
c) 20 cm (44 rgs)
de haut. après le jersey env., former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 3 m.
c) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
d) 2 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
e) 1 x 5 m., 2 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

A **a)** 17 cm (38 rgs) **d)** 32 cm (72 rgs)
b) 21,5 cm (48 rgs) **e)** 37,5 cm (84 rgs)
c) 26 cm (58 rgs)
de haut. après le jersey env., rab. les 10 m. restantes.
Tric. la seconde manche semblable.

RENFORTS

Monter 13 m., aig. n° 4, col. ROUGE, tric. en jersey env. pendant **a)** 9 cm (20 rgs) - **b)** 10 cm (22 rgs) - **c)** 11 cm (24 rgs) - **d)** 12 cm (26 rgs) - **e)** 14,5 cm (32 rgs) puis rab.
Tric. 4 renforts semblables au tot.

COL

Monter **a)** 48 m. - **b)** 52 m. - **c)** 56 m. - **d)** 60 m. - **e)** 64 m., aig. n° 4, col. ROUGE, tric. en jersey env. pendant 6 cm puis cont. col.



FUCHSIA pendant 6 cm puis faire un rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.
Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Coudre le col m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. le replier vers l'intérieur et le coudre à pts cachés.
Replier le jersey env. du dos sur l'endr. et le coudre à pts arrière sur l'endr. du trav.
Replier également le jersey env. du bas du devant sur l'endr. puis avec le col. FUCHSIA, faire 4 coutures verticales de la façon suivante : 1 sur ch. couture côté, la suivante séparée de **a)** 7 m. - **b)** 10 m. - **c)** 12 m. - **d)** 15 m. - **e)** 19 m. (côté droit au porté) la suivante séparée de **a)** 10 m. - **b)** 13 m. - **c)** 15 m. - **d)** 18 m. - **e)** 22 m.
Coudre la fermeture à glissière sur les 25 m. suivantes et coudre à pts arrière le reste des m.
Sur les 3 premières coutures verticales, avec le col. ROUGE, broder au pt devant, chaque point se fait sur 4 rgs et est espacé d'un rg. Le premier se commence sur le **a) c) d) e)** 1er rg - **b)** 3e rg et le dernier se termine sur le 1er rg de jersey endr. col. FUCHSIA.
Coudre 2 renforts sur les épaules et 2 sur les coudes (voir photo).
Coudre l'application sur le devant dans l'étoile en jacquard (voir photo).

ALINE.

8

PULL À CAPUCHE

N° 352-T1-065

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8/10 ans - **e)** 12 ans

QUALITÉS (Nombre de pelotes)

QUALITÉS	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8/10 ans	12 ans
PHIL'LAINE	MARINE	6	7	8	10	12
	ENCRE	3	4	4	5	5
	POMME	1	1	1	1	1
	GITANE	1	1	1	1	1
	NOIR	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1
PHIL'SOFT 3,5	ORANGE	1	1	1	1	1
	ROUGE	1	1	1	1	1
	PENSÉE	1	1	1	1	1
PRONOSTIC +	JAUNE D'OR	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
51 % Acrylique
43 % Laine peignée
3 % Laine
3 % Polyamide

AIGUILLES

N° 3
N° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Poissons pour le jacquard
Anneaux marqueurs.
Kit cordon + 3 blocs cordon, réf. : 478 - 684 - 0613

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 2/2
Jersey
Jacquard (voir diagramme)
Broderie au pt de m. : Pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard.
Augm. à 2 m. des bords

ÉCHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir conseil page 1.
10 cm de jersey (qualité PHIL'LAINE) ou de jacquard, aig. n° 3,5 = 23 m. et 31 rgs.

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 10 écartement des fontures n° 3.
Le jersey (qualité PHIL'LAINE) et le jacquard (chariot INTARSIA) se tric. au réglage n° 12.
Réalisable à la QUICK PHIL, réglage n° 12 à titre indicatif.

DOS

✖ → Monter : **a)** 82 m. - **b)** 90 m. - **c)** 96 m. - **d)** 104 m. - **e)** 116 m., col. MARINE, aig. n° 3, tric. en jersey, pendant 8 cm (25 rgs) puis faire 1 rg endr. sur l'env. pour former le rg de cassure.

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3,5.

■ → A **a)** 23 cm (72 rgs) **b)** 25 cm (78 rgs) **c)** 27 cm (84 rgs) **d)** 30,5 cm (94 rgs) **e)** 34 cm (106 rgs)

de haut. après le rg de cassure, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste : **a)** 66 m. - **b)** 74 m. - **c)** 80 m. - **d)** 88 m. - **e)** 100 m.

● → A **a)** 36 cm (112 rgs) **b)** 40 cm (124 rgs) **c)** 44 cm (136 rgs) **d)** 49 cm (152 rgs) **e)** 55 cm (170 rgs)

de haut. après le rg de cassure, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m. et 2 x 5 m.
b) 3 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) 1 x 5 m. et 3 x 6 m.
d) 2 x 6 m. et 2 x 7 m.
e) 2 x 7 m. et 2 x 8 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les : **a) b)** 10 m. - **c) d)** 12 m. - **e)** 14 m. centr., puis côté encol., ts les 2 rgs :
a) 2 x 5 m.
b) c) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.
d) 2 x 6 m.
e) 1 x 7 m. et 1 x 6 m.



DEVANT

✖ ▲ → Comme au DOS.

A **a)** 10 cm (32 rgs) **b)** 13 cm (40 rgs) **c)** 15,5 cm (48 rgs) **d)** 18 cm (56 rgs) **e)** 20,5 cm (64 rgs)

de haut. après le rg de cassure, cont. en jersey et jacquard (voir diagramme) en plaçant les m. de la façon suivante :
a) 3 m. - **b)** 8 m. - **c)** 11 m. - **d)** 15 m. - **e)** 21 m. de jersey col. MARINE, les 77 m. du diagramme, **a)** 2 m. - **b)** 5 m. - **c)** 8 m. - **d)** 12 m. - **e)** 18 m. de jersey col. MARINE.

Les 68 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey col. MARINE.
■ → **Entretemps,** à **a)** 23 cm (72 rgs) **b)** 25 cm (78 rgs) **c)** 27 cm (84 rgs) **d)** 30,5 cm (94 rgs) **e)** 34 cm (106 rgs)

de haut. après le rg de cassure, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste : **a)** 66 m. - **b)** 74 m. - **c)** 80 m. - **d)** 88 m. - **e)** 100 m.

A **a)** 34 cm (106 rgs) **d)** 46 cm (142 rgs)
b) 38 cm (118 rgs) **e)** 51 cm (158 rgs)
c) 41 cm (128 rgs)
de haut. après le rg de cassure, former l'encol. en rab. les : **a) b)** 10 m. - **c) d)** 12 m. - **e)** 14 m. centr., puis côté encol., ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
b) 1 x 4 m., 2 x 3 m. et 1 x 1 m.
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

● → A **a)** 36 cm (112 rgs) **d)** 49 cm (152 rgs)
b) 40 cm (124 rgs) **e)** 55 cm (170 rgs)
c) 44 cm (138 rgs)
de haut. après le rg de cassure, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m. et 2 x 5 m.
b) 3 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) 1 x 5 m. et 3 x 6 m.
d) 2 x 6 m. et 2 x 7 m.
e) 2 x 7 m. et 2 x 8 m.

MANCHES



✖ → Monter : **a)** 48 m. - **b)** 50 m. - **c)** 52 m. - **d)** 56 m. - **e)** 60 m., col. MARINE, aig. n° 3, tric. en jersey, pendant 2,5 cm (7 rgs) puis faire 1 rg endr. sur l'env. pour former le rg de cassure.

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3,5 en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 12 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 10 rgs : 4 x 1 augm.
b) ts les 10 rgs : 4 x 1 augm.et ts les 8 rgs : 5 x 1 augm.
c) ts les 8 rgs : 9 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 4 x 1 augm.
d) 10 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 13 x 1 augm.
e) ts les 8 rgs : 12 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 6 x 1 augm.

On obtient : **a)** 60 m. - **b)** 68 m. - **c)** 78 m. - **d)** 84 m. - **e)** 96 m.

■ → A **a)** 24 cm (74 rgs) **d)** 39 cm (122 rgs)
b) 28,5 cm (88 rgs) **e)** 44,5 cm (138 rgs)
c) 33 cm (102 rgs)
de haut. après le rg de cassure, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 7 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 2 x 3 m., 4 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
c) 1 x 4 m., 3 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 3 m. et 2 x 4 m.
d) 2 x 4 m., 4 x 3 m. et 3 x 4 m.
e) 1 x 5 m., 7 x 4 m. et 1 x 5 m.

A **a)** 30 cm (94 rgs) **d)** 45 cm (140 rgs)
b) 34,5 cm (106 rgs) **e)** 50,5 cm (156 rgs)
c) 39 cm (120 rgs)
de haut. après le rg de cassure, rab. souplement les 20 m. restantes.
Tric. la seconde manche semblable.

CAPUCHE



✖ → Monter : **a)** 47 m. - **b)** 50 m. - **c)** 53 m. - **d)** 58 m. - **e)** 61 m., col. ENCRE, aig. n° 3,5 et tric. en jersey en augm., ts les 2 rgs :
à droite (côté extérieur) : 1 x 3 m. et 2 x 2 m.
à gauche : 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.

On obtient : **a)** 65 m. - **b)** 68 m. - **c)** 71 m. - **d)** 76 m. - **e)** 79 m.

A 4 cm (12 rgs) de haut. tot., laisser les m. en attente.
Tric. le second côté en sens inverse.

▲ → Réunir les 2 côtés.
On a : **a)** 130 m. - **b)** 136 m. - **c)** 142 m. - **d)** 152 m. - **e)** 158 m.
Tric. droit.

■ → A **a)** 23 cm (72 rgs) **d)** 27 cm (84 rgs)
b) 24 cm (74 rgs) **e)** 28,5 cm (88 rgs)
c) 26 cm (80 rgs)
de haut. tot., faire col. MARINE : 1 rg endr. sur l'endr. et 1 rg endr. sur l'env. (pour former le rg de cassure), puis cont. en jersey col. MARINE.

● → A **a)** 19 cm (60 rgs) **d)** 23 cm (72 rgs)
b) 20 cm (62 rgs) **e)** 24,5 cm (76 rgs)
c) 22 cm (68 rgs)
de haut. après le rg de cassure, partager le trav. en 2 et cont. 1 côté à la fs en rab. côté séparation, ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.

Entretemps, à
a) 21 cm (66 rgs) **d)** 25 cm (78 rgs)
b) 22 cm (68 rgs) **e)** 26,5 cm (82 rgs)
c) 24 cm (74 rgs)
de haut. après le rg de cassure, rab. côté extérieur, ts les 2 rgs : 2 x 2 m. et 1 x 3 m.

A **a)** 23 cm (72 rgs) **d)** 27 cm (84 rgs)
b) 24 cm (74 rgs) **e)** 28,5 cm (88 rgs)
c) 26 cm (80 rgs)
de haut. après le rg de cassure, rab. souplement les : **a)** 47 m. - **b)** 50 m. - **c)** 53 m. - **d)** 58 m. - **e)** 61 m. restantes.

Terminer le second côté semblable.

POCHE

Monter : 68 m., col. ENCRE, aig. n° 3 et tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr., pendant : **a)** 10 cm (32 rgs) - **b)** 13 cm (40 rgs) - **c)** 15,5 cm (48 rgs) - **d)** 18 cm (56 rgs) - **e)** 20,5 cm (64 rgs), puis rab. souplement.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches.
Monter celles-ci aux emman.

Fermer le fond de la capuche (repères A sur A et B sur B), la plier en deux en suivant le rg de cassure et la coudre autour de l'encol. (la face col. ENCRE correspond à la face intérieure).

Replier l'ourlet du bas corps et celui de la manche (jusqu'au rg de cassure) et les maintenir à pts cachés sur l'env. du trav.
Faire un pli de de 2,5 cm sur ch. manche, à : **a)** 7 cm - **b)** 8,5 cm - **c)** 10 cm - **d)** 12 cm - **e)** 14 cm du bas.

Coudre la poche sur le devant, en couture invisible, juste au dessus du rg de cassure.

Couper le cordon en 3 morceaux de la façon suivante :
1 morceau de : **a)** 76 cm - **b)** 78 cm - **c)** 81 cm - **d)** 85 cm - **e)** 88 cm (pour la capuche) et 2 morceaux de : **a)** 35 cm - **b)** 38 cm - **c)** 42 cm - **d)** 45 cm - **e)** 48 cm (pour ch. manche).

Passer le plus long dans la capuche, le nouer et former une boucle à l'extérieur.
Maintenir le cordon près du rg de cassure par des pts cachés.
Passer les 2 plus petits, chacun dans un pli de la manche, de la même façon.
Positionner un bloc cordon sur ch. boucle ainsi formée.

JOSÉE

Le diagramme se trouve dans l'encart en fin de cahier explicatif

PHIL'LAINE MARINE
PHIL'LAINE NOIR
PHIL'LAINE POMME
PHIL'LAINE BLANC
PHIL'LAINE GITANE
PHIL'LAINE ENCRE
PHIL'SOFT 3,5 ORANGE
PHIL'SOFT 3,5 PENSÉE
PHIL'SOFT 3,5 ROUGE
PRONOSTIC + JAUNE D'OR

Les jacquards figuratifs à la machine

Les diagrammes présentés dans le cahier explicatif sont valables pour le tricot main et machine.

Cependant, à la machine, c'est toujours le côté jersey envers qui est face à vous.

Aussi, pour obtenir le dessin dans le même sens que sur la photo, il est indispensable d'inverser le diagramme.

Comment procéder ?

Retourner le catalogue



Ensuite, il vous suffira de lire le diagramme en descendant et de la façon suivante :
- le 1er rang et tous les rangs impairs de droite à gauche
- le 2e rang et tous les rangs pairs de gauche à droite

Continuez à suivre le diagramme de cette façon, en descendant, et votre pull sera tricoté dans le bon sens.

9

PULL

N° 352-T1-75

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉS (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14 ans
NORVEGE	NATUREL	8	9	10	11	12
PEGASE +	GRIS MOYEN	1	1	1	1	1
	NOCTURNE	1	1	1	1	1
	PAPRIKA	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
70 % Acrylique
22 % Laine peignée
8 % Mohair

AIGUILLES

N° 3,5
N° 4

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs - Poissons pour le jacquard

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey
Augm. à 2 m. des bords.
Jacquard (voir diagramme)
Pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard.

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey qualité NORVEGE ou de jacquard, aig. n° 4 = 20 m. et 26 rgs

RÉGLAGES MACHINE

Réalisable à la BIG PHIL pour le jersey et le jacquard, réglage n° 6, à titre indicatif.

DOS

✖→ Monter : **a)** 90 m. - **b)** 94 m. - **c)** 102 m. - **d)** 110 m. - **e)** 118 m. aig. n° 3,5, qualité NORVEGE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. (pour le raccord) pendant 4 cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant pour les tailles **a) b)** 2 augm.

On obtient : **a)** 92 m. - **b)** 96 m. - **c)** 102 m. - **d)** 110 m. - **e)** 118 m.

▲→ Cont. en jersey, qualité NORVEGE, aig. n° 4.

■→A **a)** 26 cm (68 rgs) **b)** 28 cm (72 rgs) **c)** 31 cm (80 rgs) **d)** 33 cm (86 rgs) **e)** 35 cm (92 rgs)

de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit

●→ A **a)** 43 cm (112 rgs) **b)** 46 cm (120 rgs) **c)** 50 cm (130 rgs) **d)** 54 cm (140 rgs) **e)** 58 cm (150 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 8 m. et 2 x 9 m.
b) 3 x 9 m.
c) 3 x 10 m.
d) 3 x 11 m.
e) 3 x 12 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les : **a) b) c)** 14 m. - **d) e)** 16 m. centr., puis côté encol. 2 rgs plus haut :
a) 1 x 13 m.
b) 1 x 14 m.
c) 1 x 14 m.
d) 1 x 14 m.
e) 1 x 15 m.

Profondeur encol. dos : 2 cm



DEVANT

✖→ Monter: **a)** 90 m. - **b)** 94 m. - **c)** 102 m. - **d)** 110 m. - **e)** 118 m. aig. n° 3,5, qualité NORVEGE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. (pour le raccord) pendant 4 cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant pour les tailles **a) b)** 2 augm.

On obtient : **a)** 92 m. - **b)** 96 m. - **c)** 102 m. - **d)** 110 m. - **e)** 118 m.

▲→ Cont. en jersey et jacquard (voir diagramme), aig. n° 4, en tric. de la façon suivante:
a) 8 rgs - **b)** 12 rgs - **c)** 20 rgs - **d)** 26 rgs - **e)** 32 rgs de jersey qualité NORVEGE, les 95 rgs du diagramme en plaçant les m. comme suit: **a)** 20 m. - **b)** 22 m. - **c)** 25 m. - **d)** 29 m. - **e)** 33 m. de jersey qualité NORVEGE, les 52 m. du diagramme et **a)** 20 m. - **b)** 22 m. - **c)** 25 m. - **d)** 29 m. - **e)** 33 m. de jersey qualité NORVEGE.

■→A **a)** 26 cm (68 rgs) **b)** 28 cm (72 rgs) **d)** 33 cm (86 rgs) **e)** 35 cm (92 rgs)

c) 31 cm (80 rgs)

de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit

Les 95 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey qualité NORVEGE.

A **a)** 41 cm (106 rgs) **d)** 51 cm (132 rgs)
b) 44 cm (114 rgs) **e)** 55 cm (144 rgs)
c) 48 cm (124 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les: **a)** 14 m. - **b) c)** 16 m. - **d) e)** 18 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 2 m.
b) 2 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 2 m.
c) 2 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 2 m.
d) 2 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 2 m.
e) 2 x 4 m. et 2 x 3 m.

●→ A **a)** 43 cm (112 rgs) **d)** 54 cm (140 rgs)
b) 46 cm (120 rgs) **e)** 58 cm (150 rgs)
c) 50 cm (130 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 8 m. et 2 x 9 m.
b) 3 x 9 m.
c) 3 x 10 m.
d) 3 x 11 m.
e) 3 x 12 m.

Profondeur encol. devant : **a) b) c)** 4 cm - **d) e)** 5 cm

MANCHES



✖→ Monter : **a)** 58 m. - **b)** 62 m. - **c)** 62 m. - **d)** 66 m. - **e)** 66 m.

aig. n° 3,5, qualité NORVEGE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. (pour le raccord) pendant 27 cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant pour les tailles **a) c) e)** 2 augm.

On obtient : **a)** 60 m. - **b)** 62 m. - **c)** 64 m. - **d)** 66 m. - **e)** 68 m.

▲→ Cont. en jersey, qualité NORVEGE, aig. n° 4.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 6 rgs : 5 x 1 augm.
b) ts les 8 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 4 x 1 augm.
c) ts les 8 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 4 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 10 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs : 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 7 x 1 augm.

On a **a)** 70 m. - **b)** 74 m. - **c)** 78 m. - **d)** 86 m. - **e)** 94 m.

A **a)** 13,5 cm (36 rgs) **d)** 25 cm (66 rgs)
b) 17,5 cm (46 rgs) **e)** 28 cm (72 rgs)
c) 21 cm (54 rgs)

de haut. après les côtes, rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

COL

Monter **a)** 86 m. - **b) c)** 90 m. - **d)** 94 m. - **e)** 98 m. aig. n° 3,5, qualité NORVEGE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. (pour le raccord) pendant 7 cm, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des épaules à pts arrière (pt de piqûre) sur l'env. du trav.
Monter les manches au corps.
Coudre les côtés et le dessous des manches en couture invisible en inversant la couture du bas des manches sur 10 cm pour le revers.
Coudre le col m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'envers du trav.

BETTY

Le diagramme se trouve dans l'encart en fin de cahier explicatif

⊞ PEGASE PAPRIKA	⊙ PEGASE NOCTURNE	⊟ PEGASE GRIS MOYEN	□ NORVEGE NATUREL

10

PULL

N° 352-T1-074

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14 ans
PÉGASE +	TYROL	5	6	6	7	8
	NOCTURNE	3	3	3	4	4
	CHARTREUSE	1	1	1	2	2
	NOIR	1	1	1	1	1
	ÉCRU	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
70 % Acrylique - 30 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 4

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs.
Poissons pour le jacquard.

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 2/2 - Pt mousse - Jersey
Jacquard (voir diagramme), le diagramme couleur se trouve page 27 du cahier couleur.
Broderie au pt de m. : Pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard.
Augm. à 2 m. des bords

ÉCHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de jersey ou de jacquard, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.

RÉGLAGE MACHINE

Réalisable à la BIG'PHIL, réglage n° 5 à titre indicatif.

DOS

✖ → Monter : **a)** 86 m. - **b)** 90 m. - **c)** 98 m. - **d)** 102 m. - **e)** 110 m., col. TYROL, aig. n° 4 et tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 2,5 cm.

▲ → Cont. en jersey en faisant au début et à la fin du 1er rg : **a) b) d) e)** 1 augm.

On a : **a)** 88 m. - **b)** 92 m. - **c)** 98 m. - **d)** 104 m. - **e)** 112 m.

■ → A
a) 26,5 cm (72 rgs)
b) 28,5 cm (78 rgs)
c) 31,5 cm (86 rgs)
d) 33,5 cm (92 rgs)
e) 35,5 cm (96 rgs)

de haut. après les côtes, former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs : 4 x 1 m., ts les 6 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs ; 3 x 1 m., ts les 6 rgs : 3 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 2 x 2 m. et 2 x 3 m.
c) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 4 x 1 m., ts les 6 rgs : 3 x 1 m., ts les 2 rgs : 1 x 1 m., 1 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
d) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs : 5 x 1 m., ts les 6 rgs : 3 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
e) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 4 x 1 m., ts les 6 rgs : 5 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 1 x 3 m., 2 x 4 m. et 1 x 5 m.

Il reste : **a)** 34 m. - **b) c)** 36 m. - **d)** 38 m. - **e)** 40 m.

● → A
a) 45,5 cm (124 rgs)
b) 48,5 cm (132 rgs)
c) 52,5 cm (142 rgs)
d) 56,5 cm (154 rgs)
e) 60,5 cm (164 rgs)

de haut. après les côtes, cont. en rab. de ch. côté : 1 x 1 m., puis ts les 2 rgs : 3 x 1 m.

Il reste : **a)** 26 m. - **b) c)** 28 m. - **d)** 30 m. - **e)** 32 m.

A
a) 49,5 cm (134 rgs)
b) 52,5 cm (142 rgs)
c) 56,5 cm (152 rgs)
d) 60,5 cm (164 rgs)
e) 64,5 cm (174 rgs)

de haut. après les côtes, tric. col. CHARTREUSE : 1 rg endr. sur l'endr. du trav., puis cont. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par : **a) d)** 2 m. env. - **b) c) e)** 3 m. env., pendant 4 cm puis rab. souplement.



DEVANT

✖ ▲ → Comme au DOS.

A
a) 1 cm (2 rgs)
b) 3 cm (8 rgs)
c) 6 cm (16 rgs)
d) 8 cm (22 rgs)
e) 9,5 cm (26 rgs)

de haut. après les côtes, cont. en jacquard (voir diagramme).

■ → **Entretemps,** à
a) 26,5 cm (72 rgs)
b) 28,5 cm (78 rgs)
c) 31,5 cm (86 rgs)
d) 33,5 cm (92 rgs)
e) 35,5 cm (96 rgs)

de haut. après les côtes, former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs : 4 x 1 m., ts les 6 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m., ts les 6 rgs : 3 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 2 x 2 m. et 2 x 3 m.
c) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 4 x 1 m., ts les 6 rgs : 3 x 1 m., ts les 2 rgs : 1 x 1 m., 1 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
d) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs : 5 x 1 m., ts les 6 rgs :

3 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
e) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 4 x 1 m., ts les 6 rgs : 5 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 1 x 3 m., 2 x 4 m. et 1 x 5 m.

Il reste : **a)** 34 m. - **b) c)** 36 m. - **d)** 38 m. - **e)** 40 m.

● → A **a)** 45,5 cm (124 rgs) **d)** 56,5 cm (154 rgs)
b) 48,5 cm (132 rgs) **e)** 60,5 cm (164 rgs)
c) 52,5 cm (142 rgs)
de haut. après les côtes, cont. en rab. de ch. côté : 1 x 1 m., puis ts les 2 rgs : 3 x 1 m.

Il reste : **a)** 26 m. - **b) c)** 28 m. - **d)** 30 m. - **e)** 32 m.

A **a)** 49,5 cm (134 rgs) **d)** 60,5 cm (164 rgs)
b) 52,5 cm (142 rgs) **e)** 64,5 cm (174 rgs)
c) 56,5 cm (152 rgs)
de haut. après les côtes, tric. col. CHARTREUSE : 1 rg endr. sur l'endr. du trav., puis cont. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par : **a) d)** 2 m. env. - **b) c) e)** 3 m. env., pendant 4 cm puis rab. souplement.

■ *MANCHES*

Se tric. en 2 parties.



Haut de la manche :
✖ → Monter : **a)** 58 m. - **b)** 62 m. - **c)** 66 m. - **d)** 74 m. - **e)** 82 m., col. TYROL, aig. n° 4 et tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 2,5 cm.

▲ → Cont. en jersey en faisant au début et à la fin du 1er rg : **c) d) e)** 1 augm.

On a : **a)** 58 m. - **b)** 62 m. - **c)** 68 m. - **d)** 76 m. - **e)** 84 m.

Faire de ch. côté, à 2 m. des bords, ts les 2 rgs : 3 x 1 augm.

On a : **a)** 64 m. - **b)** 68 m. - **c)** 74 m. - **d)** 82 m. - **e)** 90 m.

■ → A 2,5 cm (8 rgs) de haut. après les côtes, former le raglan en rab. de ch. côté : 8 rgs plus haut : 1 x 1 m., puis ts les 2 rgs :
a) 4 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., 6 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 m.
b) 6 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m., 4 x 2 m., 4 x 1 m. et ts les 6 rgs : 2 x 1 m.
c) 6 x 1 m., 9 x 2 m., 1 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 6 rgs : 2 x 1 m.
d) 4 x 1 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m., 8 x 2 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 6 rgs : 3 x 1 m.
e) 4 x 1 m., 4 x 2 m., 2 x 1 m., 7 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 4 x 1 m.

A **a)** 24,5 cm (68 rgs) **d)** 28,5 cm (78 rgs)
b) 25,5 cm (70 rgs) **e)** 30,5 cm (84 rgs)
c) 26,5 cm (72 rgs)
de haut. après les côtes, cont. droit sur les : **a)** 14 m. - **b) c)** 16 m. - **d)** 18 m. - **e)** 20 m. restantes.

A **a)** 28,5 cm (78 rgs) **d)** 32,5 cm (88 rgs)
b) 29,5 cm (80 rgs) **e)** 34,5 cm (94 rgs)
c) 30,5 cm (82 rgs)
de haut. après les côtes, tric. col. CHARTREUSE : 1 rg endr. sur l'endr. du trav., puis cont. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par : **a) d)** 2 m. env. - **b) c) e)** 3 m. endr., pendant 4 cm puis rab. souplement.

Bas de la manche :



✖ → Monter : **a)** 45 m. - **b)** 52 m. - **c)** 59 m. - **d)** 66 m. - **e)** 71 m., col. NOCTURNE, aig. n° 4 et tric. en jersey.

▲ → A **a)** 13 cm (38 rgs) **d)** 17,5 cm (48 rgs)
b) 14 cm (40 rgs) **e)** 19,5 cm (56 rgs)
c) 15,5 cm (42 rgs)
de haut. tot., tric. 6 rgs de pt mousse col. CHARTREUSE, puis cont. en jersey col. NOCTURNE.

A **a)** 13 cm (38 rgs) **d)** 17,5 cm (48 rgs)
b) 14 cm (40 rgs) **e)** 19,5 cm (56 rgs)
c) 15,5 cm (42 rgs)
de haut. après le pt mousse, rab. souplement ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Monter les manches courtes au corps par le raglan.
Faire les coutures des côtés et des manches.

Replier les côtes col. CHARTREUSE vers l'intérieur, en laissant apparaître un liseré col. CHARTREUSE et les maintenir à pts cachés sur l'env. du trav.

Fermer le bas des manches (rg de montage sur rg de rabat).
Faire un ourlet de 5 m. à l'un des côtés et le maintenir à pts cachés.
Coudre l'autre côté, à pts cachés, sous les côtes des manches courtes.
JOSÉE

Le diagramme se trouve dans l'encart en fin de cahier explicatif

Le diagramme représente la taille **e)**. Pour les dim. du raglan des autres tailles, se reporter à l'explication.

Attention : Pour les tailles **a) b) c)** : le diagramme est coupé au niveau du raglan côté droit.

col. TYROL col. ÉCRU col. NOCTURNE col. CHARTREUSE col. NOIR

11

PULL

N° 352-T1-77

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
SPORT LAINE	GAZELLE	5	6	7	8	10
	ECRU	1	1	1	1	1
	SUIE	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
51 % Laine
49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs
Poissons pour le jacquard

POINTS EMPLOYES

Jersey
Jacquard (voir diagramme).

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey et de jacquard, aig. n° 5 = 16 m. et 22 rgs.

REGLAGE MACHINE

Le jersey et le jacquard se tric. au réglage n° 8 à titre indicatif.

DOS

✖→Monter : **a)** 55 m. - **b)** 59 m. - **c)** 63 m. - **d)** 71 m. - **e)** 77 m., aig. n° 5, col. GAZELLE tric. en jersey.en rab. de ch. côté :

a) ts les 18 rgs : 2 x 1 m.	On a 51 m.
b) 20 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 18 rgs plus hau t: 1 x 1 m.	On a 55 m.
c) 22 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 20 rgs plus haut : 1 x 1 m.	On a 59 m.
d) ts les 22 rgs : 2 x 1 m.	On a 67 m.
e) ts les 24 rgs : 2 x 1 m.	On a 73 m.

■→A
a) 23 cm (52 rgs)
b) 25 cm (56 rgs)
c) 28 cm (62 rgs)
d) 30 cm (66 rgs)
e) 32 cm (70 rgs)

de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
d) e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste **a)** 41 m. - **b)** 45 m. - **c)** 47 m. - **d)** 53 m. - **e)** 59 m.

●→A
a) 36 cm (80 rgs)
b) 39 cm (86 rgs)
c) 43 cm (94 rgs)
d) 47 cm (104 rgs)
e) 51 cm (112 rgs)

de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 2 m.
b) 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) 2 x 3 m.
d) 2 x 4 m.
e) 2 x 5 m.
Cont. droit sur les **a)** 33 m. - **b)** 35 m. - **c)** 35 m. - **d)** 37 m. - **e)** 39 m. restantes pendant 7 cm (16 rgs) puis rab. souplement.



DEVANT

✖→Monter : **a)** 55 m. - **b)** 59 m. - **c)** 63 m. - **d)** 71 m. - **e)** 77 m., aig. n° 5, col. GAZELLE tric. en jacquard (voir diagramme) en rab. de ch. côté :

a) ts les 14 rgs : 2 x 1 m. et 12 rgs plus haut : 1 x 1 m.	On a 51 m.
b) 20 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 18 rgs plus hau t: 1 x 1 m.	On a 55 m.
c) 22 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 20 rgs plus haut : 1 x 1 m.	On a 59 m.
d) ts les 22 rgs : 2 x 1 m.	On a 67 m.
e) ts les 24 rgs : 2 x 1 m.	On a 73 m.

■→●→tric. comme au dos. Le diagramme terminé, cont. en jersey col. GAZELLE.

MANCHES



✖→Monter : **a)** 39 m. - **b)** 41 m. - **c)** 45 m. - **d)** 49 m. - **e)** 55 m., aig. n° 5, col. GAZELLE tric. en jersey.

■→A
a) 33 cm (72 rgs)
b) 36,5 cm (80 rgs)
d) 44 cm (96 rgs)
e) 48 cm (106 rgs)

c) 40 cm (88 rgs)
de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 2 m., 7 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 2 m., 8 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) 2 x 2 m., 8 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
d) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 9 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
e) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 8 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.

A **a)** 42 cm (92 rgs) **d)** 56 cm (122 rgs)
b) 46,5 cm (102 rgs) **e)** 61 cm (134 rgs)
c) 51 cm (112 rgs)
de haut. tot., rab. les 11 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Replier 1 rg en haut du col, au bas des manches et au bas du pull et coudre avec du fil à coudre à petits points cachés.

ALINE.

Diagramme **a)b)c)**

Terminer en jersey, col. GAZELLE



Attention : suivant les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur
Pour les dim. des différentes tailles se reporter à l'explication.

col. ECRU col. SUIE col. GAZELLE

© DISNEY

Le diagramme de la taille **d)e)** se trouve dans l'encart en fin de cahier explicatif

Terminer en jersey, col. GAZELLE

Attention : suivant les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur

12

PULL

N° 352-T1-76

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
PEGASE +	NOIR	7	8	9	10	11
	GRIS MOYEN	1	1	1	1	1
	FLANELLE	1	1	1	1	1
	ECRU	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
70 % Acrylique
30 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 3,5
N° 4

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs
Poissons pour le jacquard

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey
Jacquard (voir diagrammes)
Augm. à 1 m. des bords.
Nous vous conseillons pour plus de facilité de rebroder au pt de m. les petites parties de jacquard.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey et de jacquard, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.

REGLAGE MACHINE

Le jersey et le jacquard se tric. à la big phil au réglage n° 5 à titre indicatif.

DOS

✖→Monter : **a)** 70 m. - **b)** 74 m. - **c)** 80 m. - **d)** 88 m. - **e)** 96 m., aig. n° 4, col. NOIR tric. en jersey.

■→A **a)** 24 cm (64 rgs) **b)** 26 cm (70 rgs) **c)** 29 cm (78 rgs) **d)** 31 cm (84 rgs) **e)** 33 cm (90 rgs)
de haut. tot., marquer les lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

●→A **a)** 42 cm (114 rgs) **b)** 45 cm (122 rgs) **c)** 49 cm (132 rgs) **d)** 53 cm (144 rgs) **e)** 57 cm (154 rgs)
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 3 x 5 m.
b) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
d) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
e) 2 x 8 m. et 1 x 9 m.
Cont. sur les **a)** 40 m. - **b)** 42 m. - **c)** 42 m. - **d)** 44 m. - **e)** 46 m. restantes en rab. de ch. côté: 6 rgs plus haut: 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.

Il reste **a)** 36 m. - **b)** 38 m. - **c)** 38 m. - **d)** 40 m. - **e)** 42 m.

A 5 cm (14 rgs) de haut. de col, rab. souplement toutes les m.



DEVANT

✖→■→●→tric. comme au dos mais en jacquard (voir diagramme correspondant).
Le diagramme terminé, cont. en jersey col. NOIR.

MANCHES



✖→Monter : **a)** 46 m. - **b)** 46 m. - **c)** 50 m. - **d)** 50 m. - **e)** 54 m., aig. n° 3,5, col. NOIR tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 15 cm.

▲→Cont., aig. n° 4 en jersey, col. NOIR en répartissant sur le 1er rg : **b) d)** 2 augm.

On a **a)** 46 m. - **b)** 48 m. - **c)** 50 m. - **d)** 52 m. - **e)** 54 m.

Faire de ch. côté, à 1 m. des bords :
a) ts les 8 rgs : 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 5 x 1 augm.
b) ts les 8 rgs : 8 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 4 x 1 augm.
c) ts les 8 rgs : 10 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 3 x 1augm.
d) ts les 8 rgs : 7 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 9 x 1 augm.
e) ts les 8 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 17 x 1 augm.

On a **a)** 68 m. - **b)** 72 m. - **c)** 76 m. - **d)** 84 m. - **e)** 92 m.

A **a)** 31 cm (84 rgs) **b)** 35 cm (94 rgs) **c)** 38,5 cm (104 rgs) **d)** 42,5 cm (116 rgs) **e)** 45,5 cm (124 rgs)
de haut, après les côtes, rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3. Inverser la couture du poignet sur 13 cm (pour le revers). Replier 1 rg au bas du pull et 2 cm en haut du col et coudre avec du fil à coudre à petits points.

ALINE.

Diagramme taille **a)b)c)**

Terminer en jersey, col. NOIR



Attention : suivant les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur.

NOIR GRIS MOYEN FLANELLE ECRU

Le diagramme de la taille **d)e)** se trouve dans l'encart en fin de cahier explicatif

Terminer en jersey, col. NOIR

Attention : suivant les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur.

13 - 13 Bis et Ter

PULL

N° 352-T1-68

68 Bis et Ter

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITES *(nombre de pelotes)*

POUR LA REALISATION DU PULL

QUALITES	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
OXYGENE	NOIR	4	5	5	6	7
	BLANC	1	1	1	1	1
	DRAGEE	1	1	1	1	1
PHIL PELUCHE	BLANC	2	2	3	3	4
	NOIR	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
57 % Acrylique
23 % Chlorofibre
17 % Laine peignée
3 % Polyamide

POUR LA REALISATION DES MITAINES ET DES GUETRES

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14 /16ans
OXYGENE	NOIR	2	2	3	3	3

Composition du modèle :
40 % Acrylique
35 % Chlorofibre
25 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 3
N° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs
Poissons pour le jacquard

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey
Jacquard (voir diagrammes)
Augm. à 2 m. des bords
Pour donner plus de relief, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. (voir conseil page 10) les petites parties du jacquard.

ECHANTILLONS

Important : Ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions.
10 cm de jersey ou de jacquard aig. n° 3,5, qualité OXYGENE = 23 m. et 30 rgs
10 cm de jacquard aig. n° 3,5, qualité PHIL'PELUCHE = 19 m. et 31 rgs
10 cm de côtes 2/2 légèrement étirées, aig. n° 3, qualité OXYGENE = 33 m. et 34 rgs

REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2, qualité OXYGENE du bas du pull se tric. au réglage n° 9,5. Le jersey qualité OXYGENE se tricote au réglage n° 10,5. Le jacquard, qualité OXYGENE, se tricote au chariot intarsia, réglage n° 10,5.
Réalisable à la QUICK, réglage n° 10,5, qualité OXYGENE, à titre indicatif.
Les côtes 2/2, qualité OXYGENE des mitaines et des guêtres se tric. au réglage n° 8,5.

DOS



✖→ Monter : **a)** 74 m. - **b)** 78 m. - **c)** 82 m. - **d)** 94 m. - **e)** 102 m. aig. n° 3, qualité OXYGENE, col. NOIR, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant 2 cm (6 rgs).

▲→ Cont. en jersey, aig. n° 3,5, en répartissant **c) e)** 2 augm. .sur le 1er rg.

On a : **a)** 74 m. - **b)** 78 m. - **c)** 84 m. - **d)** 94 m. - **e)** 104 m.

■→A **a)** 17 cm (50 rgs) **b)** 19 cm (56 rgs) **c)** 22 cm (66 rgs) **d)** 24 cm (72 rgs) **e)** 26 cm (78 rgs)
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :

a) 1 x 2 m. et 3 x 1 m.	il reste 64 m.
b) 1 x 2 m. et 3 x 1 m.	il reste 68 m.
c) 2 x 2 m. et 2 x 1 m.	il reste 72 m.
d) 2 x 2 m. et 3 x 1 m.	il reste 80 m.
e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.	il reste 88 m.

●→ A **a)** 30 cm (90 rgs) **b)** 33 cm (100 rgs) **c)** 37 cm (110 rgs) **d)** 41 cm (122 rgs) **e)** 45 cm (134 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 3 x 4 m.
b) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 3 x 5 m.
d) 3 x 6 m.
e) 3 x 7 m.

En même temps : former l'encol. en rab. les: **a)** 14 m. - **b) c) d)** 16 m. - **e)** 18 m. centr. puis côté encol. ts les 2 rgs : **a) b) c)** 1 x 6 m. et 1 x 7 m. - **d) e)** 2 x 7 m.

DEVANT

✖→ Monter : **a)** 74 m. - **b)** 78 m. - **c)** 82 m. - **d)** 94 m. - **e)** 102 m. aig. n° 3, qualité OXYGENE, col. NOIR, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant 2 cm (6 rgs).

▲→ Cont. en jersey et jacquard (voir diagramme), aig. n° 3,5, en répartissant **c) e)** 2 augm. .sur le 1er rg.

On a : **a)** 74 m. - **b)** 78 m. - **c)** 84 m. - **d)** 94 m. - **e)** 104 m.
et en plaçant les m. de la façon suivante :
a) 7 m. - **b)** 9 m. - **c)** 12 m. - **d)** 17 m. - **d)** 22 m. de jersey col. NOIR, les 60 m. du diagramme et **a)** 7 m. - **b)** 9 m. - **c)** 12 m. - **d)** 17 m. - **d)** 22 m. de jersey col. NOIR



■→ A
a) 17 cm (50 rgs)
b) 19 cm (56 rgs)
c) 22 cm (66 rgs)
d) 24 cm (72 rgs)
e) 26 cm (78 rgs)

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 2 m. et 3 x 1 m. — il reste 64 m.
b) 1 x 2 m. et 3 x 1 m. — il reste 68 m.
c) 2 x 2 m. et 2 x 1 m. — il reste 72 m.
d) 2 x 2 m. et 3 x 1 m. — il reste 80 m.
e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m. — il reste 88 m.

Entretemps, à 24 cm (72 rgs) de haut. après les côtes, le diagramme terminé, cont. en jersey col. NOIR.

A
a) 28 cm (84 rgs)
b) 31 cm (92 rgs)
c) 35 cm (104 rgs)
d) 38 cm (114 rgs)
e) 42 cm (126 rgs)

de haut. tot., former l'encol. en rab. les : **a)** 12 m. - **b) c) d)** 14 m. - **e)** 16 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs : **a) b) c)** 1 x 5 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m. - **d) e)** 1 x 5 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

●→ A
a) 30 cm (90 rgs)
b) 33 cm (100 rgs)
c) 37 cm (110 rgs)
d) 41 cm (122 rgs)
e) 45 cm (134 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 3 x 4 m.
b) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 3 x 5 m.
d) 3 x 6 m.
e) 3 x 7 m.

Terminer en jersey col. NOIR



Avez-vous réalisé votre échantillon ?

MANCHES



✖→ Monter : **a)** 36 m. - **b)** 40 m. - **c)** 44 m. - **d)** 50 m. - **e)** 56 m. aig. n° 3,5 qualité PHIL'PELUCHE, col. BLANC, tric. en jacquard (voir diagramme poignets) pendant 14 cm (42 rgs).

▲→ Cont. aig. n° 3,5 en jersey, qualité OXYGENE, col. NOIR en répartissant : **a) b) c)** 8 augm. - **d) e)** 10 augm. sur le 1er rg.

On obtient : **a)** 44 m. - **b)** 48 m. - **c)** 52 m. - **d)** 60 m. - **e)** 66 m.

Faire de chaque côté à 2 m. des bords :
a) ts les 4 rgs : 9 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs : 8 x 1 augm. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs : 5 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 4 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 6 x 1 augm.
e) 4 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 8 x 1 augm.

On obtient : **a)** 62 m. - **b)** 66 m. - **c)** 70 m. - **d)** 78 m. - **e)** 84 m.

●→A **a)** 14 cm (42 rgs) **d)** 18 cm (54 rgs)
b) 15 cm (44 rgs) **e)** 19,5 cm (58 rgs)
c) 16,5 cm (50 rgs)
de haut. après le jacquard, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 1 x 1 m., 4 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 3 x 1 m., 4 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) 1 x 3 m., 4 x 2 m., 3 x 1 m., 4 x 2 m. et 1 x 3 m.
d) 1 x 3 m., 5 x 2 m., 3 x 1 m., 5 x 2 m. et 1 x 3 m.
e) 1 x 3 m., 6 x 2 m., 2 x 1 m., 6 x 2 m. et 1 x 3 m.

A **a)** 21 cm (62 rgs) **d)** 28 cm (84 rgs)
b) 23 cm (68 rgs) **e)** 30,5 cm (90 rgs)
c) 25,5 cm (76 rgs)
de haut. après le jacquard, rab. souplement les 20 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

Diagramme poignets



Attention : selon les tailles, le diagramme n'a pas la même largeur

© DISNEY

COL

Monter : **a)** 76 m. - **b) c)** 80 m. - **d)** 86 m. - **e)** 90 m., aig. n° 3,5, qualité PHIL'PELUCHE, col. BLANC, tric. en jacquard (voir diagramme) pendant 18 cm (54 rgs), rab. souplement toutes les m.

REALISATION DES GUETRES

Monter : **a)** 50 m. - **b) c)** 54 m. - **d) e)** 58 m., aig. n° 3, qualité OXYGENE, col. NOIR, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant **a)** 20,5 cm (70 rgs) - **b)** 24 cm (82 rgs) - **c)** 28,5 cm (96 rgs) - **d)** 32 cm (108 rgs) - **e)** 36 cm (122 rgs), puis rab. souplement toutes les m.

Tricoter une seconde guetre semblable.

REALISATION DES MITAINES

Monter : **a)** 50 m. - **b) c)** 54 m. - **d) e)** 58 m., aig. n° 3, qualité OXYGENE, col. NOIR, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts rgs les impairs par 2 m. endr. pendant **a)** 25 cm (84 rgs) - **b)** 27,5 cm (94 rgs) - **c)** 29,5 cm (100 rgs) - **d)** 32 cm (108 rgs) - **e)** 34,5 cm (118 rgs), puis rab. souplement toutes les m.

Tricoter une seconde mitaine semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules à pts arrière (pt de piqûre) sur l'envers du travail.

Monter les manches aux emman.

Coudre les côtés et le dessous des manches en couture invisible.

Coudre le col endroit contre endroit, puis le plier de moitié à l'intérieur et le fixer à pts cachés.

Replier la partie PHIL'PELUCHE des poignets de moitié vers l'intérieur et la fixer à pts cachés.

Faire la couture des guêtres et des mitaines en laissant pour celles-ci une ouverture d'environ 2 cm à 5 cm du bord (pour le passage du pouce).

NADEGE

Diagramme col



© DISNEY

Attention : selon les tailles, le diagramme n'a pas la même largeur

BLANC PHIL'PELUCHE

NOIR PHIL'PELUCHE

14

VESTE FILLE

N° 352-T1-071

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉS (Nombre de pelotes)

QUALITÉS	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans
PHIL PELUCHE	NOIR	3	4	4	5
	BLANC	3	3	4	4
		1 pel. dans chacun des coloris suivants :			
OXYGÈNE		DRAGÉE, BLANC, NOIR			
SPORT LAINE		MIRABELLE, FUCHSIA			
PURE LAINE 3,5		BOIS DE ROSE			

Composition du modèle :
90 % Acrylique
10 % Polyamide
Un peu de Chlorofibre, Laine, Laine peignée

AIGUILLES

N° 3,5 pour le pt mousse
N° 4 pour le jersey et le jacquard (tricoté volontairement plus souplement)

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Poissons pour le jacquard
Anneaux marqueurs
Application, réf : 478 - 684 - 0617
1 fermeture à glissière de :
a) b) 25 cm, réf : 475 - 215 - 0211
c) 30 cm, réf : 475 - 215 - 0212
d) 35 cm, réf : 475 - 215 - 0213

POINTS EMPLOYÉS

Pt mousse
Jersey
Jacquard (voir diagrammes)
Broderie au pt de m. : pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard.

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey (qualité PHIL'PELUCHE) ou de jacquard (tricoté volontairement plus souplement), aig. n° 4 = 17 m. et 29 rgs.

DOS

✖ → Monter : **a)** 64 m. - **b)** 67 m. - **c)** 72 m. - **d)** 79 m., col. NOIR, qualité PHIL'PELUCHE, aig. n° 3,5 tric. en pt mousse pendant 1,5 cm.

▲ → Cont., aig. n° 4, en jacquard en suivant le diagramme correspondant et en dim. de ch. côté :
a) 8 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 6 rgs : 2 x 1 m.
b) ts les 8 rgs : 3 x 1 m.
c) ts les 10 rgs : 2 x 1 m. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) ts les 10 rgs : 3 x 1 m.

Il reste : **a)** 58 m. - **b)** 61 m. - **c)** 66 m. - **d)** 73 m.

Cont. droit.

■ → A **a)** 18,5 cm (54 rgs) **c)** 23,5 cm (68 rgs)
b) 20,5 cm (60 rgs) **d)** 25,5 cm (74 rgs)
de haut. après le pt mousse, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) c) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
d) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste : **a)** 46 m. - **b)** 49 m. - **c)** 54 m. - **d)** 59 m.

Les : **a)** 68 rgs - **b)** 74 rgs - **c) d)** 84 rgs du diagramme terminés, tric. : **a)** 8 rgs - **b)** 12 rgs - **c)** 14 rgs - **d)** 20 rgs de jersey col. NOIR, puis tric. en jersey et jacquard (voir diagramme n° 1) en plaçant les m. de la façon suivante : **a)** 30 m. - **b)** 32 m. - **c)** 36 m. - **d)** 38 m. de jersey col. NOIR, les 15 m. du diagramme, **a)** 1 m. - **b)** 2 m. - **c)** 3 m. - **d)** 6 m. de jersey col. NOIR.

Les 16 rgs du diagramme n° 1 terminés, cont. en jersey col. NOIR, qualité PHIL'PELUCHE.

● → A **a)** 32 cm (92 rgs) **c)** 39 cm (114 rgs)
b) 35 cm (102 rgs) **d)** 43 cm (124 rgs)
de haut. après le pt mousse, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 2 m. et 3 x 3 m.
b) 4 x 3 m.
c) 2 x 3 m. et 2 x 4 m.
d) 4 x 4 m.

En même temps : former l'encol. en rab. les : **a) c)** 8 m. - **b) d)** 9 m. centr., puis rab. côté encol., ts les 2 rgs :
a) b) 2 x 4 m.
c) d) 1 x 5 m. et 1 x 4 m.



Diagramme N°1





■ *DEMI-DEVANT DROIT*

✖ → Monter : **a)** 32 m. - **b)** 34 m. - **c)** 36 m. - **d)** 40 m., col. NOIR, qualité PHIL'PELUCHE, aig. n° 3,5 tric. en pt mousse pendant 1,5 cm.

▲ → Cont., aig. n° 4, en jacquard en suivant le diagramme correspondant et en dim. à gauche :
a) 8 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 6 rgs : 2 x 1 m.
b) ts les 8 rgs : 3 x 1 m.
c) ts les 10 rgs : 2 x 1 m. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) ts les 10 rgs : 3 x 1 m.

Il reste : **a)** 29 m. - **b)** 31 m. - **c)** 33 m. - **d)** 37 m.

Cont. droit.

■ → A **a)** 18,5 cm (54 rgs) **c)** 23,5 cm (68 rgs)
b) 20,5 cm (60 rgs) **d)** 25,5 cm (74 rgs)
de haut. après le pt mousse, former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) b) c) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

d) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
Il reste : **a)** 23 m. - **b)** 25 m. - **c)** 27 m. - **d)** 30 m.



A **a)** 24 cm (70 rgs) **c)** 30 cm (88 rgs)
b) 26 cm (76 rgs) **d)** 34 cm (98 rgs)
de haut. après le pt mousse, former l'encol. en rab. à droite : 1 x 1 m., puis ts les 2 rgs :
a) 11 x 1 m.
b) c) 12 x 1 m.
d) 13 x 1 m.

● → A **a)** 32 cm (92 rgs) **c)** 39 cm (114 rgs)
b) 35 cm (102 rgs) **d)** 43 cm (124 rgs)
de haut. après le pt mousse, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) 1 x 2 m. et 3 x 3 m.
b) 4 x 3 m.
c) 2 x 3 m. et 2 x 4 m.
d) 4 x 4 m.
Tric. le **demi-devant gauche** en sens inverse en suivant le diagramme correspondant.

Diagramme Demi-devant



© DISNEY

Attention : Selon les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur
Pour les dim. des côtés, des emman., et des épaules se reporter à l'explication

MANCHES



✖ → Monter : **a)** 42 m. - **b)** 44 m. - **c)** 48 m. - **d)** 52 m., col. NOIR, qualité PHIL'PELUCHE, aig. n° 3,5 tric. en pt mousse pendant 1,5 cm.

▲ → Cont., aig. n° 4, en jacquard en suivant le diagramme correspondant.

■ → A **a)** 29 cm (84 rgs) **b)** 36 cm (104 rgs)
b) 32,5 cm (94 rgs) **c)** 40 cm (116 rgs)
de haut. après le pt mousse, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m. et 2 x 2 m.
b) 2 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m. et 2 x 2 m.
c) 2 x 2 m., 4 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m., ts les 2 rgs : 3 x 1 m. et 2 x 2 m.
d) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs : 4 x 1 m., ts les 2 rgs : 3 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.

A **a)** 38,5 cm (112 rgs) **c)** 47,5 cm (138 rgs)
b) 43 cm (124 rgs) **d)** 52,5 cm (152 rgs)
de haut. après le pt mousse, rab. les 12 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable en suivant le même diagramme.

Diagramme Manche



PHIL PELUCHE col. BLANC

PHIL PELUCHE col.NOIR

Attention : Selon les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur
Pour les dim. de l'arrondi, se reporter à l'explication

© DISNEY

COL

Monter : **a)** 68 m. - **b) c)** 72 m. - **d)** 76 m., col. BLANC, qualité PHIL'PELUCHE, aig. n° 3,5 trav. en rgs raccourcis de la façon suivante :
Casser le fil, tric. 2 rgs sur les : **a)** 34 m. - **b) c)** 36 m. - **d)** 38 m. centr., puis reprendre de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
b) c) 3 x 6 m.
d) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
Puis cont. en jacquard sur ttes les m. en suivant le diagramme.
A 20 cm (58 rgs) de haut. tot., les 52 rgs du diagramme sont terminés, cont. en jersey col. BLANC et trav. en rgs raccoucis en laissant en attente de ch. côté : **a)** 1 x 6 m. - **b) c)** 1 x 6 m. - **d)** 1 x 7 m., puis ts les 2 rgs:
a) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.
b) c) 2 x 6 m.
d) 2 x 6 m.
Faire 1 rg sur ttes les m. et rab. souplement.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches.
Monter celles-ci aux emman.
Coudre le col endr. sur endr., le plier en deux et le maintenir à pts cachés sur l'env. du trav.
Coudre la fermeture à glissière le long des demi-devants.
Coudre l'application sur le demi-devant gauche.

JOSÉE

Diagramme Col



Attention : Selon les tailles, le diagramme n'a pas la même largeur

PHIL PELUCHE col. BLANC PHIL PELUCHE col.NOIR

Le jacquard intarsia

Cette méthode s'utilise pour des grandes masses de couleur, les larges bandes, des rayures verticales ou des matières différentes employées ensemble.
Cette méthode évite les fils qui se mélangent et les épaisseurs de fils sur l'envers du travail.
Faire autant de pelotons qu'il y a de changement de matière ou de coloris et tricoter en suivant le diagramme.

1er rang de jacquard vu sur l'envers

2e rang de jacquard vu sur l'envers

3e rang de jacquard vu sur l'envers



Croiser soigneusement les fils à chaque changement de coloris ou de matière pour éviter les trous.

Jacquard vu sur l'envers



15

PULL

N° 352-T1-072

TAILLES

a) 4 ans - **b)** 6 ans - **c)** 8 ans - **d)** 10 ans - **e)** 12 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉS (Nombre de pelotes)

QUALITÉS	COLORIS	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans
CÉCILIA	MAUVE	4	4	5	6	7
CÉCILIA OXYGÈNE PHIL'LAINE		1 pel. dans chacun des coloris suivants : ECRU, FREESIA, OLIVE POUDRE, COSMOS, BLANC CIEL				

Composition du modèle :
70 % Acrylique - 20 % Mohair - 10 % Alpaga
Un peu Chlorofibre, Laine peignée

AIGUILLES

N° 3,5

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 4/2 : 4 m. endr., 2 m. env.
Jersey
Jacquard (voir diagramme, le diagramme couleur se trouve page 29 du cahier couleur)
Broderie au pt de m. : pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard.
Augm. à 2 m. des bords

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Poissons pour le jacquard. Anneaux marqueurs.
195 paillettes bleues, réf : 476 - 830 - 0004

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey (qualité CÉCILIA) ou de jacquard, aig. n° 3,5 = 22 m. et 28 rgs.

REGLAGE MACHINE

Réalisable à la BIG PHIL, réglage n° 3 à titre indicatif.

DOS

✖ → Monter : **a)** 68 m. - **b)** 74 m. - **c)** 80 m. - **d)** 86 m. - **e)** 98 m., col. MAUVE, aig. n° 3,5 et tric. en côtes 4/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr., pendant 10 cm.

▲ → Cont. en jersey en faisant sur le 1er rg :
a) b) 3 augm. - **c) d)** 1 augm. - **e)** 1 dim.

On a : **a)** 71 m. - **b)** 77 m. - **c)** 81 m. - **d)** 87 m. - **e)** 97 m.

■ → A **a)** 20 cm (56 rgs) **b)** 22 cm (62 rgs) **c)** 24 cm (68 rgs) **d)** 27 cm (76 rgs) **e)** 29 cm (82 rgs)
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
b) c) d) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste : **a)** 59 m. - **b)** 63 m. - **c)** 67 m. - **d)** 73 m. - **e)** 79 m.

● → A **a)** 34 cm (96 rgs) **b)** 38 cm (106 rgs) **c)** 41 cm (114 rgs) **d)** 45 cm (126 rgs) **e)** 49 cm (138 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m. et 3 x 4 m.
b) 4 x 4 m.
c) 3 x 4 m. et 1 x 5 m.
d) 4 x 5 m.
e) 2 x 5 m. et 2 x 6 m.

En même temps : former l'encol. en rab. les : **a) b)** 13 m. - **c) d) e)** 15 m. centr., puis rab. côté encol., ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m.
b) c) d) 1 x 5 m. et 1 x 4 m.
e) 2 x 5 m.

DEVANT



✖ ▲ → Comme au DOS.

A **a)** 5 cm (14 rgs) **b)** 7 cm (20 rgs) **c)** 9 cm (26 rgs) **d)** 12 cm (34 rgs) **e)** 14 cm (40 rgs)
de haut. après les côtes, cont. en jersey et jacquard (voir diagramme) en plaçant les m. de la façon suivante :
a) 12 m. - **b)** 15 m. - **c)** 17 m. - **d)** 20 m. - **e)** 25 m. de jersey col. MAUVE, les 47 m. du diagramme et **a)** 12 m. - **b)** 15 m. - **c)** 17 m. - **d)** 20 m. - **e)** 25 m. de jersey col. MAUVE.

Les 60 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey col. MAUVE.

■ → Comme au DOS.

A **a)** 31 cm (86 rgs) **b)** 34 cm (96 rgs) **c)** 37 cm (104 rgs) **d)** 41 cm (116 rgs) **e)** 44 cm (124 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les : **a) b)** 11 m. - **c) d) e)** 13 m. centr., puis rab. côté encol., ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) c) d) 1 x 4 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.

● → Comme au DOS.

Terminer en jerseu col. MAUVE



© DISNEY

CÉCILIA BLANC
CÉCILIA MAUVE
CÉCILIA OLIVE
OXYGENE BLANC
CÉCILIA FREESIA
OXYGENE COSMOS
PHIL'LAINE CIEL
OXYGENE POUDRE

MANCHES



✖ → Monter : **a)** 50 m. - **b)** 56 m. - **c)** 56 m. - **d)** 62 m. - **e)** 62 m., col. MAUVE, aig. n° 3,5 et tric. en côtes 4/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 10 cm.

▲ → Cont. en jersey en faisant sur le 1er rg :

a) 3 augm. - **b)** 1 dim. - **c)** 1 augm. - **d)** 3 dim. - **e)** 1 dim.

On a : **a)** 53 m. - **b)** 55 m. - **c)** 57 m. - **d)** 59 m. - **e)** 61 m.

Faire de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 12 rgs : 3 x 1 augm.
b) ts les 12 rgs : 4 x 1 augm.
c) ts les 12 rgs : 4 x 1 augm. et 10 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
d) ts les 10 rgs : 7 x 1 augm.
e) ts les 10 rgs : 5 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 4 x 1 augm.

On obtient : **a)** 59 m. - **b)** 63 m. - **c)** 67 m. - **d)** 73 m. - **e)** 79 m.

■ → A **a)** 17 cm (48 rgs) **b)** 21 cm (60 rgs) **c)** 24,5 cm (68 rgs) **d)** 28 cm (78 rgs) **e)** 32 cm (90 rgs)

de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 7 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 7 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 9 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.
d) 1 x 3 m., 4 x 2 m., 8 x 1 m., 4 x 2 m. et 1 x 3 m.
e) 1 x 3 m., 5 x 2 m., 9 x 1 m., 4 x 2 m. et 1 x 3 m.

A **a)** 27 cm (76 rgs) **d)** 41 cm (114 rgs)
b) 32 cm (90 rgs) **e)** 46 cm (130 rgs)
c) 36,5 cm (102 rgs)
de haut. après les côtes, rab. les 13 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter : **a)** 74 m. - **b)** 80 m. - **c)** 86 m. - **d)** 86 m. - **e)** 92 m., col. MAUVE, aig. n° 3,5 et tric. en côtes 4/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2 cm, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de la bande, de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pag 2 et 3.
Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches.
Monter celles-ci au corps.
Coudre la bande d'encol., m. par m. à pts arrière, sur l'endr. trav.

Coudre les paillettes, au fil à coudre, réparties en suivant la ph et de la façon suivante :
- autour du jacquard : 100 paillettes .
- sur les 17 premiers cm de jersey des manches :
MANCHE DROITE : 53 paillettes.
MANCHE GAUCHE : 42 paillettes.

JOSÉE

15 Bis

BÉRET

N° 352-T1-073

TAILLES

a/b) 4/6 ans - **c)** 8 ans - **d/e)** 10/12 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	4/6 ans	8 ans	10/12 ans
CÉCILIA	MAUVE	1	1	2

Composition du modèle :
70 % Acrylique - 20 % Mohair - 10 % Alpaga

AIGUILLES

N° 3,5

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 2/2 : 2 m. endr., 2 m. env.
Jersey
Dim. simples à 1 m. des bords :
à droite : tric. 1 m. endr., puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 3, faire 1 surjet simple à l'endr. (glisser 1 m. à l'endr., tric. à l'endr. la m. suivante, puis passer la m. glissée sur la m. tric.), tric. la dernière m. à l'endr.
Augm. à 1 m. des bords

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs.
80 paillettes bleues, réf : 476 - 830 - 0004
Fil élastique quipé (lastex)

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 3,5 = 22 m. et 28 rgs.

REGLAGE MACHINE

Réalisable à la BIG PHIL, réglage n° 3 à titre indicatif.

RÉALISATION

Se tric. en 5 pointes.
Réalisation d'une pointe :
Monter : **a/b)** 25 m. - **c)** 27 m. - **d/e)** 29 m., aig. n° 3,5, t quelques rg de jersey d'un autre coloris puis tric. en jersey, c MAUVE, en faisant, de ch. côté, à 1 m. des bords :
a/b) ts les 2 rgs : 4 x 1 augm.
c) ts les 2 rgs : 3 x 1 augm. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
d/e) ts les 2 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 2 x 1 augm.

On obtient : **a/b)** 33 m. - **c)** 35 m. - **d/e)** 37 m.

A **a)** 5,5 cm (16 rgs) **c)** 7,5 cm (20 rgs)
b) 6,5 cm (18 rgs)
de haut. tot., faire de ch. côté, à 1 m. des bords : 1 x 1 dim., pui ts les 2 rgs :
a/b) 14 x 1 dim.
c) 15 x 1 dim.
e) 16 x 1 dim.

A **a)** 16 cm (46 rgs) **c)** 19,5 cm (54 rgs)
b) 18 cm (50 rgs)
de haut. tot., rab. les 3 m. restantes.

Tric. 5 pointes semblables au tot.

BANDE DE FINITION

Relever les : **a/b)** 25 m. - **c)** 27 m. - **d/e)** 29 m. de ch. pointe, ai n° 3,5, tric. 1 rg en tric. ens. les 2 premières m. et les 2 dernière m. de ch. pointe (on a : **a/b)** 115 m. - **c)** 125 m. - **d/e)** 135 m.).

Cont. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. et en répartissa sur le 1er rg : **a/b)** 5 dim. - **c)** 11 dim. - **d/e)** 17 dim.

On obtient : **a/b)** 110 m. - **c)** 114 m. - **d/e)** 118 m.

A 2,5 cm de haut. de côtes, rab. souplement ttes les m.

ASSEMBLAGE

Réunir les 5 pointes par une couture invisible.

Coudre les paillettes, au fil à coudre, en suivant la photo.
Passer le lastex dans le 1er rg et le dernier rg de côtes.
JOSÉE

PHILDAR Editeur R.C. ROUBAIX B 475-483-319 © PHILDAR. 2001 - **4589**
Les Fils de Louis Mulliez S.A. - B.P. 619 - 59061 ROUBAIX CEDEX 1
Directeur de la Publication : Hugues DANEL - Rédacteur en chef : Jacques VOET
M.L.P. : Distribution périodique - Dépôt légal n° 01060036 - 3e trimestre 2001 - N° ISSN : 1240-3091
Imprimé en FRANCE par Deschamps Arts Graphiques à Neuville en Ferrain, R.E.G. Lagny-sur-Marne, Maulde et Renou à Saint Quentin - Berger Levrault Graphique à TOUL

2 - 352 - T1 - 70

© DISNEY



8 - 352 - T1 - 65

© DISNEY



68

77

12 - 352 - T1 - 76 D - E

© DISNEY



10 - 352 - T1 - 074

© DISNEY



9 - 352 - T1 - 075

© DISNEY



11 - 352 - T1 - 077 D- E

© DISNEY



ACCESSOIRES Frimousses





1 475 215 0211
0212
0213
2 475 215 0209
3 475 215 0210
4 475 215 0208
5 475 726 0021
6 476 830 0004
7 478 684 0613
8 478 684 0615
9 478 684 0614
10 478 684 0616
11 478 684 0617

Conception graphique : Aino' DHELLEMMES
Photographe : Philippe FRISEE
Assitant-photographe : Yannick DUPONT
Photographe natures mortes : Pierre LESUR
Styliste-accessoiriste : Aïna DE BURE
Coiffeur maquilleur studio : Inge pour Agence Touch

Nous remercions pour leur participation :
Adidas - Aigle - Agatha - Converse - Casio - Chipie - Kiabi - Kickers - Lollipops - Honoré - Pom d'api - Perry ellis - Think pink.

Vos prochains Phildar-Créations :

L'Album "Hiver Tendances" n° 356	30 Modèles
L'Album "Ville" n° 357	30 Modèles
L'Album "Accessoires" n° 358	39 Modèles

Sorties début Septembre


Ils aiment les fleurs, les petites coccinelles, faire une cabane, les pétanques, jouer dans l'eau, les copains.
SPÉCIAL DISNEY
Frimousses
Ils n'aiment pas les araignées, le chou-fleur, les chiens qui aboient et ne pas pouvoir jouer avec les copains
PHILDAR